

## **DIVISION 217**

# **DISPOSITIONS SANITAIRES ET MEDICALES**

Edition du 7 NOVEMBRE 1996, parue au J.O. le 20 NOVEMBRE 1996

A jour des arrêtés suivants :

<b>Date de signature</b>	<b>Date de parution J.O.</b>	<b>Numéro NOR</b>	<b>Référence CCS</b>
02-05-02	05-05-02		
07-02-03	04-03-03		
23-01-04	14-03-04		
04-05-04	20-06-04		
27-04-06	13-06-06		
25-09-07	13-11-07		
16-09-09	26-09-09		
09-02-11	22-03-11		
23-12-15	30-12-15	DEVT1528777A	896/REG.14

TABLE DES MATIERES**Chapitre 217-1 - Dispositions générales**

Article 217-1.01 Champ d'application (*modifié par arrêté du 25/09/07*)

**Chapitre 217-2 - Surveillance sanitaire du navire - Soins à bord**

Article 217-2.01 Surveillance sanitaire du navire (*arrêtés des 27/04/06 et 25/09/07*)

Article 217-2.02 Médecins embarqués

Article 217-2.03 Personnel infirmier

Article 217-2.04 Navires sans médecin (*modifié par arrêté du 09/02/11*)

**Chapitre 217-3 - Matériel médical et produits pharmaceutiques**

Article 217-3.01 Obligations des navires de commerce et de pêche (*arrêtés des 23/01/04 et 25/09/07*)

Article 217-3.02 Obligations de l'armateur

Article 217-3.03 Composition et répartition des dotations médicales

Article 217-3.04 Adaptation des dotations médicales

Article 217-3.05 Médicaments relevant d'une prescription médicale

Article 217-3.06 Personne responsable de la dotation médicale (*modifié par arrêté du 09/02/11*)

Article 217-3.07 Stockage de la dotation médicale (*modifié par arrêté du 25/09/07*)

Article 217-3.08 Appareil à désinfecter

Article 217-3.09 Examen et contrôle de la dotation médicale

[Annexe 217-3.A.1](#) Répartition des dotations médicales (*arrêtés des 23/01/04 et 25/09/07*)

[Annexe 217-3.A.2](#) Composition des dotations médicales (*arrêtés des 02/05/02, 07/02/03, 23/01/04, 04/05/04 27/04/06, 25/09/07 et 16/09/09*)

[Annexe 217-3.A.3](#) Modèle de registre des médicaments (*arrêtés des 23/01/04, 25/09/07 et 09/02/11*)

[Annexe 217-3.A.4](#) Sac médical d'urgence sur les navires affectés au transport de passagers (*arrêtés des 23/01/04 et 25/09/07*)

[Annexe 217-3.A.5](#) Modèle de bon de commande (*arrêtés des 23/01/04, 25/09/07 et 16/09/09*)

[Annexe 217-3.A.6](#) Fiche d'observation médicale de télé consultation (*arrêté du 23/01/04*)

**Chapitre 217-4 - Documents médicaux**

Article 217-4.01 Guides médicaux (*modifié par arrêté du 09/02/11*)

Article 217-4.02 Registre des stupéfiants

Article 217-4.03 Cahier médical (*modifié par arrêté du 25/09/07*)

Article 217-4.04 Fiche médicale des personnes débarquées malades ou blessées (*modifié par arrêté du 25/09/07*)

Article 217-4.05 Questionnaire en cas d'accident

[Annexe 217-4.A.1](#) Fiche d'évacuation médicale

**CHAPITRE 217-1****DISPOSITIONS GENERALES****Article 217-1.01**

*(modifié par arrêté du 25/09/07)*

*Champ d'application*

Sauf disposition expresse contraire, la présente division s'applique à tous les navires, à l'exception des navires de plaisance, pour lesquels les divisions du volume 4 du présent règlement sont applicables.

## CHAPITRE 217-2

### SURVEILLANCE SANITAIRE DU NAVIRE - SOINS A BORD

#### Article 217-2.01

(arrêtés des 27/04/06 et 25/09/07)

##### *Surveillance sanitaire du navire.*

1. Le service de santé des gens de mer est chargé de veiller à ce que, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la sauvegarde de la santé des équipages et des personnes embarquées soit normalement assurée.
2. A cet effet il est informé de toutes les difficultés d'ordre sanitaire qui peuvent survenir à bord des navires.
3. Il peut, avec l'accord ou à la demande de l'autorité maritime, contrôler l'état des installations, des locaux d'habitation, les conditions de conservation des vivres et approvisionnements et tout ce qui, à bord du navire, concerne l'habitabilité, l'hygiène et les conditions de travail.
4. Il peut effectuer à bord toutes enquêtes ou études se rapportant à la santé au travail.
5. Lorsque la gravité d'un accident corporel ou le caractère répétitif de certains accidents fait décider d'une enquête à bord, le médecin des gens de mer est membre de la commission d'enquête.
6. Le contrôle des conditions d'hygiène applicables dans les locaux destinés à l'entreposage, à la préparation et à la distribution des denrées alimentaires à bord des navires est exercé par le service vétérinaire d'hygiène alimentaire, selon les dispositions de l'arrêté interministériel du 29 septembre 1997 (paru au JORF du 23 octobre 1997 ; NOR : AGRG9700715A), compte tenu des contraintes liées à la conception d'un navire, notamment en ce qui concerne la hauteur sous plafond. Le représentant du service de santé des gens de mer est habilité à formuler des observations et prescriptions au titre du présent article lors des visites qu'il effectue à bord des navires.

#### Article 217-2.02

##### *Médecins embarqués.*

1. Tout navire dont l'effectif, équipage et passagers réunis, atteint le chiffre de 100 personnes et qui effectue soit une traversée dont la durée normale dépasse 48 heures, soit un voyage comportant des traversées successives dont la durée totale dépasse 7 jours doit avoir à bord un médecin breveté de la marine marchande.

Il doit être embarqué un second médecin si cet effectif atteint le chiffre de 1 200 personnes et si le navire doit effectuer une traversée dont la durée normale dépasse 3 jours.

Les collectivités ou groupes de passagers (détachements militaires, émigrants, etc.) accompagnés d'une mission médicale n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'effectif

#### Article 217-2.03

##### *Personnel infirmier.*

1. Un infirmier ou une infirmière est obligatoirement embarqué sur les navires sur lesquels la présence d'un médecin est exigée en application de l'article 217-2.02 ci-dessus. Au-delà de 600 personnes et par tranche supplémentaire équivalente, il est embarqué sur lesdits navires un infirmier ou infirmière supplémentaire.

Les collectivités ou groupes de passagers (détachements militaires, émigrants, etc.) accompagnés d'un infirmier ou d'une infirmière n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'effectif.

2. Les personnes affectées au service médical, en exécution du paragraphe 1, doivent être titulaires :
  - soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière,

- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, d'un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux définis selon les termes de l'article L. 474-1 du code de la santé,
- soit d'un brevet ou d'un certificat validé pour l'exercice en qualité « d'infirmier autorisé polyvalent » selon les termes de l'arrêté du 11 septembre 1984 relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier (titres militaires).

**Article 217-2.04**

*(modifié par arrêté du 09/02/11)*

*Navires sans médecin.*

Sur les navires sur lesquels n'est pas embarqué un médecin, le capitaine est responsable des soins.

Il peut déléguer la pratique des soins, la maintenance et l'usage de la dotation médicale à un ou plusieurs membres de l'équipage ayant reçu la formation appropriée, réactualisée périodiquement, au moins tous les cinq ans.

## CHAPITRE 217-3

### MATERIEL MEDICAL ET PRODUITS PHARMACEUTIQUES

#### Article 217-3.01

*(arrêtés des 23/01/04 et 25/09/07)*

#### *Obligations des navires de commerce et de pêche.*

1. Tout navire de commerce ou de pêche possède en permanence à bord une dotation médicale composée de matériels, d'objets de pansement et de médicaments conforme aux dispositions du présent chapitre.
2. Pour les navires existants, en cas de modification de ces dotations, sauf mentions spéciales, les dispositions particulières suivantes sont adoptées :
  - les anciens médicaments ayant leurs équivalents dans la nouvelle dotation ne sont remplacés qu'après usage ou lorsqu'ils sont arrivés à la date de péremption. Les médicaments nouveaux, qui n'ont pas leurs équivalents dans l'ancienne dotation, devront être mis en place dans un délai de 1 an à compter de la date de la publication de l'arrêté modificatif de la présente division ;
  - les matériels anciens sont remplacés par les matériels équivalents de la nouvelle dotation lorsqu'ils sont usés ou perdus ;
  - le matériel portant la mention "nouveau matériel et n'ayant pas son équivalent dans l'ancienne dotation devra être mis en place dans un délai de 1 an à compter de la date de la publication de l'arrêté modificatif de la présente division.
3. En cas de séjour occasionnel en zone impaludée à terre (carénage ou travaux) une prophylaxie antipaludéenne peut être indiquée : s'adresser au médecin des gens de mer ou à la consultation de médecine des voyages (centre de vaccinations de certains hôpitaux) qui prescrira éventuellement les médicaments à emporter.
4. En outre, lorsqu'un navire transporte des marchandises dangereuses telles que définies dans le livre quatrième du présent règlement, la dotation médicale est complétée, en tant que de besoin, par les antidotes correspondants qui sont indiqués dans le « guide des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses » (G.S.M.U.) édité par l'Organisation Maritime Internationale (O.M.I.).

#### Article 217-3.02

#### *Obligations de l'armateur.*

L'embarquement, le renouvellement et la maintenance de la dotation médicale prévue à bord d'un navire sont de la responsabilité de l'armateur sans entraîner de charge financière pour les salariés ; celui-ci fait en sorte d'assurer, en fonction des voyages auxquels il affecte le navire, la conformité de la dotation médicale de bord aux dispositions du présent chapitre ; il veille, par ailleurs, à ce que la dotation médicale soit maintenue en bon état et complétée et/ou renouvelée dès que possible et dans tous les cas en tant qu'élément prioritaire lors des procédures normales de ravitaillement.

En cas d'urgence médicale, constatée par le capitaine après avoir recueilli, dans toute la mesure du possible, un avis médical, il est de la responsabilité de l'armateur que soient rendus disponibles le plus rapidement possible les médicaments, le matériel médical et les antidotes qui sont nécessaires mais non présents à bord.

#### Article 217-3.03

#### *Composition et répartition des dotations médicales.*

1. La dotation médicale requise à bord d'un navire est déterminée par la navigation pratiquée, le nombre et la qualité des personnes présentes à bord et par l'éloignement des secours médicaux.

2. La répartition des différentes dotations médicales est fixée en annexe 217-3.A.1, leur composition en annexe 217-3.A.2.

#### **Article 217-3.04**

##### *Adaptation des dotations médicales.*

Sur avis du médecin chef régional des gens de mer, le chef du centre de sécurité peut adapter, en tant que de besoin, la dotation médicale du navire pour tenir compte de conditions particulières relatives à ses installations, à la navigation effectuée et aux personnes transportées.

#### **Article 217-3.05**

##### *Médicaments relevant d'une prescription médicale.*

A bord des navires sans médecin, sauf cas de force majeure, les médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants (ex tableau B), de la réglementation de la liste I (ex tableau A) ou de celle de la liste II (ex tableau C) ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale.

#### **Article 217-3.06**

*(modifié par arrêté du 09/02/11)*

##### *Personne responsable de la dotation médicale.*

Lorsqu'il n'est pas embarqué de médecin, la détention et la gestion de la dotation médicale, notamment des médicaments contenant des substances vénéneuses, sont placées sous la responsabilité du capitaine. Seuls l'usage ou la maintenance peuvent être délégués à la personne ayant la pratique des soins. Cette responsabilité incombe d'office au médecin embarqué lorsqu'il existe.

#### **Article 217-3.07**

*(modifié par arrêté du 25/09/07)*

##### *Stockage de la dotation médicale.*

1. A l'exception des produits pharmaceutiques conservés par le froid, tels que sérums et vaccins, et placés en conditionnement étanches en chambre froide à + 4 degrés C, les dotations médicales sont conservées à l'infirmerie ou à l'hôpital du bord dans les conditions prévues aux articles 215-1.12 et 215-1.17 du présent règlement.
2. Lorsqu'un tel local n'existe pas, la dotation médicale est conservée dans une ou plusieurs armoires ou dans des coffres rigides et étanches à l'eau, réservés à cet usage exclusif et placés dans un endroit d'accès facile.
3. Les objets et les médicaments qui composent la dotation médicale du navire sont disposés avec ordre dans les armoires et coffres, de manière à demeurer identifiables au simple regard et sans délai. Il est recommandé de classer les médicaments par groupe d'indications, en séparant les médicaments d'usage courant de ceux réservés à une prescription médicale (listes I et II).
4. Les flacons et tous récipients contenant des médicaments doivent porter de façon très lisible le nom générique des produits qu'ils renferment. Tous ceux qui contiennent des produits destinés à l'usage externe doivent porter, de façon très apparente, la mention « Pour l'usage externe seulement ».

Il est formellement interdit d'utiliser des bouteilles de type courant pour contenir des solutions médicamenteuses.

5. Les armoires et les coffres sont munis d'une serrure individuelle fermant à clef. Les clefs sont détenues par le responsable des soins à bord. Leurs doubles sont placés dans une boîte vitrée pour n'être utilisés qu'en cas d'urgence.

6. L'une des armoires possède un compartiment intérieur muni d'une fermeture à clef indépendante, réservé aux médicaments classés « stupéfiants » (ex tableau B). Seul le responsable des soins à bord en détient la clef.

Lorsque ce compartiment intérieur n'existe pas, le responsable des soins à bord conserve ces médicaments dans son coffre personnel.

7. La liste du contenu des armoires et des coffres réservés à la dotation médicale, est apposée de façon à demeurer visible sur le panneau d'ouverture.

8. Un registre, annexé à la liste du contenu des armoires et établi selon le plan indiqué en annexe 217-3.A.3, est tenu à jour des entrées et des sorties ainsi que des dates de péremption pour servir d'inventaire permanent.

Il est signé du capitaine du navire après toute mise à jour et reçoit le visa de l'Autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats de sécurité, après que cette dernière se soit assurée :

- que les conditions de conservation de la dotation à bord sont bonnes,
- que le contrôle annuel a été réalisé et qu'il confirme la conformité de la dotation et le respect des dates de péremption.

#### **Article 217-3.08**

##### *Appareil à désinfecter.*

Outre le matériel défini en annexe 217-3.A.2, tout navire qui, habituellement, effectue des traversées d'une durée égale ou supérieure à quarante huit heures et embarque plus de 100 personnes, est pourvu d'un nécessaire à désinfecter qui doit pouvoir admettre les objets de literie.

#### **Article 217-3.09**

##### *Examen et contrôle de la dotation médicale.*

1. Lors de la délivrance, du visa ou du renouvellement des titres de sécurité, un représentant du service de santé des gens de mer ou, à défaut, la pharmacie française en charge de l'approvisionnement du navire, s'assure lors d'un contrôle annuel:

- que la dotation médicale est conforme aux prescriptions de la présente division ;
- que le document de contrôle prévu à l'article 217-3.07 § 7 confirme la conformité de la dotation avec ces prescriptions ;
- que les conditions de conservation de la dotation sont bonnes ;
- que les éventuelles dates de péremption des médicaments sont respectées.

2. La dotation médicale peut être contrôlée à la diligence du service de santé des gens de mer.

3. Ces visites ont lieu à bord, en présence du capitaine ou de son délégué et du médecin du navire quand il en est embarqué un, exception faite du cas où le contrôle de la dotation médicale est assuré par une pharmacie ; le cas échéant, C'est la commission de visite périodique ou la société de classification, selon que les titres et certificats sont délivrés ou non par l'administration au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, qui s'assure des conditions satisfaisantes de conditionnement de la dotation à bord du navire.

**ANNEXE 217- 3.A.1.**  
(arrêtés des 23/01/04 et 25/09/07)

**REPARTITION DES DOTATIONS MEDICALES  
A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PECHE**

**I. Navires non affectés au transport de passagers<sup>(1)</sup> :**

Tout navire de charge ou de pêche possède l'une des dotations médicales indiquées ci-après :

1) **DOTATION MEDICALE A** : quantités fixées à l'annexe 2 pour 25 marins<sup>(2)</sup> :

— Navires pratiquant la navigation sans limitation de durée ni de destination.

2) **DOTATION MEDICALE B** : quantités fixées à l'annexe 2 pour 5 marins<sup>(2)</sup> :

- Navires restant plus de 24 heures à la mer sans jamais se trouver à plus de 8 heures ou 100 milles du port le plus proche qui permette l'intervention d'un secours médical d'urgence suivie d'une admission sans délai dans un centre médico-chirurgical approprié ;
- Remorqueurs de haute mer non armés en 1<sup>ère</sup> catégorie de navigation ;
- Vedettes d'assistance et de surveillance armées en 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> catégorie de navigation.

3) **DOTATION MEDICALE C** : sans référence à l'effectif embarqué :

— Navires restant moins de 24 heures à la mer et restant très près des côtes ou ne disposant pas d'aménagements autres qu'une timonerie.

**II. Navires affectés au transport de passagers<sup>(1)</sup>**

Les navires à passagers possèdent la dotation médicale requise des navires sans passager dans des conditions identiques de navigation, augmentée d'une dotation complémentaire :

1) **DOTATION MEDICALE COMPLEMENTAIRE P 1** :

- Navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 à l'exception des navires visés ci-après aux paragraphes 2, 3 et 4.

2) **DOTATION MEDICALE COMPLEMENTAIRE P 2** :

- Navires rouliers mixtes restant entre 6 et 24 heures à la mer.

<sup>1</sup> (1) En cas de transport d'une ou de plusieurs des matières dangereuses énumérées dans la dernière édition du code maritime international des marchandises dangereuses de l'OMI, y compris lorsqu'elles sont embarquées à l'état de déchets ou de résidus de cargaison, la dotation médicale est complétée de manière qu'elle comprenne l'ensemble des antidotes prévus par la dernière édition du guide des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU). Lorsqu'il s'agit d'un transbordeur dont les conditions d'exploitation ne permettent pas toujours de connaître avec un délai ou un préavis suffisant la nature des matières dangereuses transportées, la dotation médicale est complétée de manière qu'elle comprenne l'ensemble des antidotes prévus par la dernière édition du GSMU. Toutefois pour les transbordeurs du Pas-de-Calais, les antidotes peuvent être limités à ceux devant être administrés d'extrême urgence dans un délai n'excédant pas la durée de la traversée (oxygène, atropine, furosémide, nitrate d'amyle, bleu de méthylène).

<sup>2</sup> (1) Pour un effectif de marins habituellement embarqués différent du nombre indiqué comme base de calcul, les quantités de médicaments et de matériel médical à embarquer sont déterminées à l'aide des règles suivantes, exception faite des articles prévus en unique exemplaire :

- Augmentation des quantités de 50 % par multiple entier du nombre indiqué comme base de calcul, sans dépasser deux dotations ;
- Diminution des quantités de 50 % pour un effectif inférieur à la moitié du nombre indiqué comme base de calcul ; arrondi au chiffre supérieur des valeurs entières.

3) **DOTATION MEDICALE COMPLEMENTAIRE P 3 :**

- Navires transbordeurs du Pas-de-Calais et autres navires à passagers pouvant se trouver à plus d'une heure et moins de six heures d'un port.

4) **DOTATION MEDICALE COMPLEMENTAIRE P 4 :**

- Navires à passagers ne se trouvant jamais à plus d'une heure d'un port.

**ANNEXE 217-3.A.2**

(arrêtés des 02/05/02, 07/02/03, 23/01/04, 04/05/04 27/04/06, 25/09/07 et 16/09/09)

**COMPOSITION DES DOTATIONS MEDICALES****AVERTISSEMENT**

1. Les médicaments inscrits dans la première colonne des listes ci-dessous sont susceptibles de modifications ou de précisions par suite de l'évolution de la pharmacopée ou de progrès thérapeutiques. Ces modifications ou précisions sont fixées par instruction après avis de la commission centrale de sécurité.
2. Le procès-verbal de la commission, valant instruction, est disponible auprès des centres de sécurité des navires et des services de santé des gens de mer.
3. Les médicaments signalés par un astérisque (\*) sont des médicaments pour lesquels existe un groupe générique ; l'achat de génériques est recommandé mais non obligatoire.
4. Les médicaments signalés par deux astérisques (\*\*) figurent dans la dotation médicale en cas de pandémie ou de pré-pandémie régionale ou internationale.
5. La marque (1) signale que les matériels médicaux et objets de pansement cités peuvent être remplacés par des équivalents si le marché le permet.

**DOTATION A : Médicaments**

**NOTA** : Sauf cas de force majeure, les médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants, de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale.

<b>Principe Actif</b> <b>Dénomination Commune Internationale (DCI)</b>	<b>Voie</b> <b>d'Administration</b>	<b>Forme</b> <b>Composition</b>	<b>Quantité</b>	<b>Liste</b>
<b><u>1) Cardiologie</u></b>				
Atropine	parentérale	ampoule 0,5 mg / 1 ml	10	I
Epinéphrine	parentérale	ampoule 1 mg / 1 ml	10	I
Furosémide	parentérale	ampoule 20 mg / 2 ml	10	II
Trinitrine	buccale	flacon pulvérisation 0,15 mg / dose	2	II
Isosorbide dinitrate (*)	orale	comprimé 20 mg Libération Prolongée	60	II
Nitrendipine (*)	orale	comprimé 10 mg	28	I
Aténolol (*)	orale	comprimé 50 mg	28	I
Amiodarone (*)	orale	comprimé 200 mg	30	I
Acide acétyl salicylique	orale	sachet 250 mg	20	
Enoxaparine sodique	sous-cutanée	ampoule 6 000 UI antiXa / 0,6 ml	6	I
Flavonoïdes – Diosmine (*)	orale	comprimé 500 mg	60	
Méthylergométrine	parentérale	ampoule 0,2 mg / 1 ml à conserver au froid	3	I
<b><u>2) Gastro-Entérologie</u></b>				
Charbon et levure	orale	gélule 100 mg	100	
Hydroxydes d'aluminium et de magnésium	orale	comprimé 400 mg	120	
Nifuroxazide (*)	orale	gélule 200 mg	56	II
Lopéramide (*)	orale	lyophilisat oral 2 mg	60	
Métopimazine	orale	lyophilisat oral 7,5 mg	16	II
Pansement intestinal à base d'Attapulgite	orale	sachet 3 g	60	

<b>Principe Actif</b> <b>Dénomination Commune Internationale (DCI)</b>	<b>Voie</b> <b>d'Administration</b>	<b>Forme</b> <b>Composition</b>	<b>Quantité</b>	<b>Liste</b>
Carraghénates, dioxyde titane, oxyde de zinc	rectale	suppositoire	24	
Carraghénates, dioxyde titane, oxyde de zinc	rectale	tube crème 20 g	2	
Oméprazole	orale	comprimé 20 mg	28	II
Huile de paraffine associée	orale	unidoses 15 g gel oral	36	
Lavement hydrogénophosphates	rectale	unidoses 130 ml	4	
<b>3) Antalgiques - Antipyrétiques - Antispasmodiques – Anti-inflammatoires</b>				
Colchicine	orale	comprimé 1 mg	40	I
Kétoprofène (*)	orale	comprimé 100 mg	60	II
Kétoprofène (*)	parentérale	ampoule 100 mg / 2 ml	2	II
Paracétamol	orale	lyophilisat oral 500 mg	32	
Paracétamol	orale	gélule 500 mg	100	
Tramadol (opioïde)	orale	comprimé 200 mg LP	30	I
Morphine chlorhydrate	parentérale	ampoule 10 mg / ml	10	Stupéfiant
Ergotamine et Caféine	orale	1 mg	20	I
Phloroglucinol (*)	sublinguale	lyophilisat oral 80 mg	30	
Kétoprofène (*)	locale	tube pommade 60 g	1	II
<b>4) Psychiatrie - Neurologie</b>				
Diazépam (*)	orale	comprimé 5 mg	40	I
Diazépam	parentérale	ampoule 10 mg / 2 ml	6	I
Méprobamate	parentérale	ampoule 400 mg / 5 ml	10	I
Méprobamate	orale	comprimé 250 mg	30	I
Zopiclone (*)	orale	comprimé 7,5 mg	42	I
Cyamémazine	parentérale	ampoule 50 mg / 5 ml	10	I
Naloxone	parentérale	ampoule 0,4 mg / ml	10	I
Diményhydrinate	orale	comprimé 50mg	30	
Scopolamine	transdermique	dispositif 1,5 mg	10	I
<b>5) Allergologie</b>				
Desloratadine	orale	comprimé 5 mg	15	II
Méthyl prednisolone	parentérale	ampoule 40 mg / 2ml	5	I
Prednisolone	orale	comprimé 5 mg	30	I
<b>6) Pneumologie</b>				
Oxéladine	orale	gélule LP 40 mg	60	II
Acétylcystéine	orale	sachet 200 mg	30	
Salbutamol	inhalation	flacon pressurisé 100 mcg / bouffée - 200 doses	2	I
Terbutaline	parentérale	ampoule 0,5 mg / 1 ml	8	I
Terbutaline ou Salbutamol	nébulisation	unidoses 5mg/2ml	20	I
<b>7) Infectiologie - Parasitologie</b>				
Amoxicilline (*)	orale	gélule 500 mg	48	I
Amoxicilline + Acide Clavulanique (*)	orale	comprimé 500 mg	48	I
Azithromycine	orale	comprimé 250 mg	12	I
Ceftriaxone (*)	parentérale	ampoule 1g / 3,5 ml	6	I
Oxacilline	orale	gélule 500 mg	12	I
Aciclovir (*)	orale	comprimé 200 mg	50	I
Ofloxacine (*)	orale	comprimé 200 mg	20	I
Métronidazole	orale	comprimé 250 mg	40	I
Albendazole	orale	comprimé 400 mg	4	I
Vaccin tétanique adsorbé	parentérale	seringue pré-remplie 0,5 ml (à conserver au froid)	5	

<b>Principe Actif</b> <b>Dénomination Commune Internationale (DCI)</b>	<b>Voie</b> <b>d'Administration</b>	<b>Forme</b> <b>Composition</b>	<b>Quantité</b>	<b>Liste</b>
Méfloquine	orale	comprimé 250 mg	16	I
Quinine	parentérale	ampoule 500mg / 4ml	6	I
Quinine	orale	comprimé 500 mg	36	I
Oseltamivir (**)	orale	gélule 75 mg	60	I
<b><u>8) Réanimation</u></b>				
Oxygène médical	inhalation	bouteille 200 bars (5 l.), munie d'un robinet avec manodétendeur-débitmètre de 0 à 15 l. / min et prises normalisées	2	
Chlorure de sodium	parentérale	solution pour perfusion 0,9% - 500ml	3	
Bicarbonate de Sodium	parentérale	solution pour perfusion 1,4% - 500ml	3	
Glucose	parentérale	solution pour perfusion 5 % - 500ml	3	
Hydroxyethylamidon	parentérale	solution pour perfusion, poche 500 ml	3	
Glucose hypertonique	parentérale	ampoule 30 % - 10 ml	4	
Chlorure de Potassium	orale	comprimé 600 mg	30	
<b><u>9) Dermatologie</u></b>				
Chlorhexidine	locale	solution aqueuse - unidose 5ml - 0,05 %	48	
Chlorhexidine	locale	solution alcoolisée 0,5 %	500 ml	
Hexamidine – Chlorhexidine - Chlorocrésol	locale	solution moussante	500 ml	
Mupirocine	locale	pommade 2 % - tube 15 g	3	I
Bétaméthasone	locale	Crème 0,1% – tube 15 g	2	I
Econazole (*)	locale	crème – tube 30 g	3	
Néomycine – Polymyxine B – Nystatine	vaginale	capsule	6	I
Sulfadiazine argentique	locale	tube 50 g	4	
Trolamine	locale	tube 93 g	2	
Ecran solaire	locale	crème IP > = 30 - tube	4	
Lindane	locale	crème 1 % - tube de 90g	2	
Scabicide (benzoate de benzyle et Sulfiram)	locale	lotion-flacon 125 ml	4	
Ivermectine	orale	comprimé 3 mg	4	
<b><u>10) Ophtalmologie</u></b>				
Acide Borique - Borate de Sodium	oculaire	Collyre unidose 10 ml	24	
Hexamidine	oculaire	Collyre flacon 0,6 ml - 0,1 %	20	
Dexaméthazone + Oxytetracycline	oculaire	Pommade ophtalmique - unidose	24	I
Rifamycine	oculaire	Pommade ophtalmique tube de 5g	20	I
Ciprofloxacine	oculaire	collyre flacon 5 ml-0,3 %	2	I
Indométacine	oculaire	Collyre unidose 0,1%	20	I
Aciclovir (*)	oculaire	pommade 3 % - tube 4,5g	1	I
Atropine	oculaire	Collyre 10 ml – 0.5%	1	I
Acétazolamide	orale	comprimé 250 mg	24	I
Pilocarpine	oculaire	Collyre 10 ml - 1 %	1	
Tétracaïne	oculaire	collyre unidose 4 mg	10	I
Fluoresceïne	oculaire	collyre unidose 0,5 %	5	
<b><u>11) Oto-Rhino-Laryngologie - Stomatologie</u></b>				
Ofloxacin	locale	solution auriculaire unidose 1,5 mg / 0,5 ml	20	I
Phénazone - Lidocaïne	locale	solution auriculaire 15 ml	1	
Chlorhexidine – Chlorobutanol	bain de bouche	flacon 15 ml	12	
Hexamidine tétracaïne	orale	Collutoire	2	

<b>Principe Actif</b> <b>Dénomination Commune Internationale (DCI)</b>	<b>Voie</b> <b>d'Administration</b>	<b>Forme</b> <b>Composition</b>	<b>Quantité</b>	<b>Liste</b>
<b><u>12) Anesthésiques locaux</u></b>				
Lidocaïne	Locale	solution injectable - 1 % - 20 ml	2	
Lidocaïne Prilocaine	Locale	Pansement adhésif cutané 5%, Boîte de 1	2	
Anesthésique - Antiseptique dentaire : amyléine chlorhydrate-lévomenthol	Locale	solution 4 ml	2	
Choline salicylate – Cetalkonium chlorure	Locale	gel buccal 15 g	1	

## DOTATION A : Matériel médical et objets de pansement

Article	Présentation	Quantité	Remarques
<b><u>1) Matériel de réanimation</u></b>			
Insufflateur manuel avec masque facial (taille 4 & 5) et réservoir à oxygène	unité	1	Type Ambu® (1)
Canules de « Guedel »	unité	1	taille 3 & 4
Pompe d'aspiration manuelle pour désobstruction des voies aériennes supérieures	unité	1	Type Ambu® Twin Pump (1)
Masque protecteur pour ventilation bouche à bouche (film plastique et valve unidirectionnelle)	unité	1	Type Ambu® LifeKey (1) <b>(nouveau matériel)</b>
Masque à oxygène adulte avec tubulure (à haute & moyenne concentration)	unité	2	Usage unique
Nébuliseur avec masque aérosol et tubulure	unité	2	Usage unique <b>(nouveau matériel)</b>
<b><u>2) Pansements et matériel de suture</u></b>			
Alaise de caoutchouc	Unité	1	
Aginat de calcium	Boite de 5 sachet	2	Type Coalgan® (1) Hémostatique et cicatrisant
Bande de crêpe (10 cm)	rouleau 4 m	4	Type Velpeau® (1)
Bande auto-adhésive (10 cm)	rouleau 4 m	4	Type Coheban® (1)
Bande de gaze tubulaire avec applicateur	rouleau 5 m	2	Pour pansement de doigt
Compresse de gaze non stériles	paquet de 100	2	
Compresse de gaze stériles	paquet de 5	20	Taille moyenne
Coton hydrophile	paquet 100 g	2	
Drap stérile pour brûlé	unité	6	Type Métalline® ou Brulstop® (1)
Epingle de sûreté	sachet de 12	2	
Mèche de gaze vaselinée stérile (1,3 cm x 3,7 m)	flacon stérile	2	
Pansement adhésif stérile	boîte	5	Assortiment 3 tailles
Champ adhésif transparent (10 cm x 14 cm)	unité	10	Fixation de cathéter
Pansement absorbant stérile (type américain)	unité	20	15 cm x 20 cm
Coussin hémostatique	unité	1	Type CHUT® (1)
Porte coton tige tout préparé	boîte	2	
Sparadrap	rouleau	5	
Tulle gras (10 cm x 10 cm)	boîte de 10	2	
Sutures cutanées adhésives (6 mm x 75 mm)	pochette de 3	10	
Agrafeuse à peau	unité	2	Type Precise 3 M® - usage unique (1)
Ote-agrafe	unité	1	Type Eticon® (1)
Aiguille sertie courbe à fil synthétique : - n° 0	Unité	2	
- n° 00	Unité	2	
Champ opératoire troué, stérile	Unité	5	
Gants de chirurgie poudrés, stériles	Paire	20	Taille 7,5 et 8,5
Gants d'examen, non stériles	Boite de 100	1	Taille M et L
Gel antiseptique hydroalcoolique pour la peau saine	Flacon 75ml	5	<b>(nouveau matériel)</b>

Article	Présentation	Quantité	Remarques
<b>3) Instruments</b>			
Ciseaux fort de lingère	unité	1	
Cuvette réniforme	unité	1	
Rasoir	unité	10	Usage unique
Aiguille / Spatule à corps étrangers de la cornée	unité	1	Set stérile
Bistouri :			
- lame n°11	unité	4	Usage unique
- lame n°15	unité	1	Usage unique
Ciseaux droit à pansement	Set stérile	5	Usage unique
Set à Pansement :	Set stérile	5	Usage unique ( <b>nouveau matériel</b> )
- 1 Champ stérile non troué			
- 1 Pince Kocher			
- 1 Pince anatomique à mors fins			
- 1 Pince à disséquer à griffes			
Pince hémostatique à griffes	Set stérile	2	Type "Halstead"
Set dentaire stérile :	Set stérile	2	Usage unique ( <b>nouveau matériel</b> )
- 1 Miroir			
- 1 Precelle			
- 1 Sonde n°6			
- 1 Ecarteur			
- 1 Spatule de bouche			
- 1 Bloc à spatuler			
Ciment de scellement provisoire	Set 2 tubes	1	Type Temp Bond® (1) <b>(nouveau matériel)</b>
Cire d'occlusion / Obturation provisoire	tube	1	Type Cire rose Moyco® (1) <b>(nouveau matériel)</b>
<b>4) Matériel d'examen et de surveillance médicale</b>			
Lampe stylo avec capuchon pour lumière bleue	unité	1	
Abaisse langue	unité	50	Usage unique
Bandelettes réactives Multistix pour examen d'urines	flacon	1	Recherche protéines, glucose, sang, acétone, nitrites, leucocytes
Bandelettes réactives pour glycémie capillaire AVEC LECTEUR	Boîte	1	Avec lancettes capillaires sécurité
Test rapide de détection de Plasmodium dans le sang	Kit 25 tests	1	Type Immunoquick Malaria® <b>(nouveau matériel)</b>
Miroir de Clar ou lampe frontale avec alimentation électrique (ou otoscope multiusages (oreilles-nez))	unité	1	
Miroir laryngé	unité	1	
Spéculum auris	jeu	1	
Spéculum nasal	unité	1	
Stéthoscope	unité	1	
Tensiomètre	unité	1	Manuel ou automatique (type OMRON® (1)) à brassard huméral
Thermomètre médical	unité	1	
Thermomètre hypothermique	unité	1	Mesure jusqu'à 25° C
Feuille de température	unité	10	
Fiche d'observation médicale	unité	20	Pour téléconsultation <b>(nouveau matériel.)</b>
Fiche médicale pour évacuation	unité	10	

Article	Présentation	Quantité	Remarques
Guide médical de bord	unité	1	Edition agréée par le Service de Santé des Gens de Mer
Lampe Spot pour éclairage du champ opératoire	unité	1	
Loupe incassable	unité	1	
<b><u>5) Matériel d'injection, de perfusion, de ponction et de sondage</u></b>			
Aiguille à injection stérile :			Usage unique
- sous-cutanée (25 G – 0,5 x 16)	unité	10	
- intra-veineuse (23 G – 0,6 x 25)	unité	10	
- intra-musculaire (21 G – 0,8 x 40)	unité	30	
- trocards (19 G – 1,1 x 40)	unité	20	
Cathéter IV court :			
- 20 G	unité	5	
- 18 G	unité	5	
- 16 G	unité	2	
Potence à perfusion	unité	1	
Seringue :			Usage unique
- 5 ml	unité	20	
- 10 ml	unité	20	
Nécessaire à perfusion	set stérile	5	Avec site d'injection
Garrot en caoutchouc pour voie veineuse	unité	2	
Collecteur d'aiguilles	unité	1	0,45 l.
Sonde urétrale avec lubrifiant stérile	unité	2	
Poche de drainage d'urines	unité	2	
Trocard pour drainage urinaire percutané	Set stérile	1	
Canule rectale	unité	2	Usage unique
<b><u>6) Matériel médical général</u></b>			
Registre de médicaments	unité	1	
Bon de commande pré-imprimé dotation A	unité	10	
Guide des spécialités pharmaceutiques type « Vidal <sup>□</sup> »	unité	1	
Masque facial de chirurgie	unité	10	Usage unique
Blouse chirurgicale stérile	unité	4	Usage unique
Brosse à antiseptie	unité	2	
Urinal pour homme	unité	1	
Bassin de commodité	unité	1	
Vessie à glace en caoutchouc	unité	1	
Couverture de survie	unité	2	Usage unique
Préservatifs	unité	100	
Housse en plastique	unité	1	Grande dimension, pour personne décédée
Sac en plastique	unité	2	Petite dimension pour conservation dans la glace de pièces anatomiques d'amputation
<b><u>7) Matériel d'immobilisation et de contention</u></b>			
Attelle en aluminium malléable pour doigt	unité	2	
Attelle /orthèse rigide de poignet/main	unité	2	Type Axmed <sup>®</sup> (1) ou Lepine <sup>®</sup> (1) (modèle bilatéral)
Echarpe de contention et d'immobilisation (épaule - bras)	unité	1	Type Axmed <sup>®</sup> (1)
Attelle complète de jambe	unité	2	Attaches rapides velcro

Article	Présentation	Quantité	Remarques
Orthèse de cheville rigide	unité	1	Type Active Axmed <sup>®</sup> (1) (modèle bilatéral)
Collier pour immobilisation cervicale	set de 3 tailles	1	Polyéthylène
Civière polyvalente treuillable	unité	1	Type Bellisle <sup>®</sup> , Neil Robertson <sup>®</sup> , Skedco <sup>®</sup> ... (1)
Bande adhésive élastique (10 cm)	rouleau	1	
Suspensoir avec sangles	unité	1	
<b>8) Désinfection - Désinsectisation - Protection</b>			
Comprimés chlorés pour stérilisation de l'eau	litre		Quantité en fonction de la capacité des réservoirs d'eau
Cresylol sodique	litre	2	
Fumigator au Trioxyméthylène n° 3	unité	3	
Insecticide liquide	unité		Quantité en fonction de la taille du navire
Poudre insecticide à base de HCH ou de Pyrèthre			Quantité en fonction de la taille du navire
<b>9) Matériel de téléconsultation cardiologique <sup>(3)</sup></b>			
Pour les navires sans médecin : Appareil d'enregistrement ambulatoire et événementiel de tracés ECG avec transmission par INMARSAT ou HF comprenant : - le branchement au réseau INMARSAT ou à la HF - le matériel permettant d'effectuer les dérivations standard classiques aux membres	unité	1	Possibilité de branchement sur l'ordinateur du bord non obligatoire
<b>10) Trousse de Premiers Secours <sup>(4)</sup></b>			
Compresses de gaze stériles	paquet de 5	2	Taille moyenne
Chlorhexidine – Solution aqueuse	unidose 0,05 %	2	
Coussin Hémostatique	unité	1	Type CHUT <sup>®</sup> (1)
Bande de crêpe (10 cm)	rouleau de 4 m	1	Type Velpeau <sup>®</sup> (1)
Bande auto-adhésive (10 cm)	rouleau de 4 m	1	Type Coheban <sup>®</sup> (1)
Pansement adhésif	boîte	1	Assortiment 3 tailles
Gants d'examen, non stériles	paire	4	Taille M et L

<sup>3</sup> Ce matériel est obligatoire à partir du jour de la première visite annuelle postérieure au 4 mars 2003 (date de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du 7 février 2003)

<sup>4</sup> Navires de plus de 10 membres d'équipage :  
- trousse portable, étanche,  
- à positionner dans des lieux appropriés tels que Salle des Machines, Cuisine...  
- 3 au maximum

**DOTATION B : Médicaments**

**NOTA :** Sauf cas de force majeure, les médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale.

Principe Actif Dénomination Commune Internationale (DCI)	Voie d'Administration	Forme Composition	Quantité	Liste
<b>1) Cardiologie</b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Atropine	parentérale	ampoule 0,5 mg / 1 ml	10	I
Epinéphrine	parentérale	ampoule 1 mg / 1 ml	10	I
Furosémide	parentérale	ampoule 20 mg / 2 ml	4	II
Trinitrine	buccale	flacon pulvérisation 0,15 mg / dose	1	II
Dinitrate d'Isosorbide (*)	orale	comprimé 20 mg Libération Prolongée	60	II
Nitrendipine (*)	orale	comprimé 10 mg	28	I
Acide acétyl salicylique	orale	Sachet 250 mg	20	
<b>2) Gastro-Entérologie</b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Nifuroxazide (*)	orale	gélule 200 mg	28	II
Métopimazine	orale	lyophilisat oral 7,5 mg	16	II
Oméprazole	orale	comprimé 20 mg	7	II
<b>3) Antalgiques - Anti-inflammatoires</b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Kétoprofène (*)	orale	comprimé 100 mg	30	II
Tramadol (opioïde)	orale	comprimé 200 mg LP	30	I
Lidocaïne	locale	solution injectable – 1 % - 20 ml	1	
<b>4) Psychiatrie – Neurologie</b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Diazépam	parentérale	ampoule 10 mg / 2 ml	6	I
Méprobamate	orale	comprimé 250 mg	30	I
Cyamémazine	Parentérale	ampoule 50 mg / 5 ml	5	I
Scopolamine	transdermique	dispositif 1,5 mg	5	I
<b>5) Allergologie</b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Desloratadine	orale	comprimé 5 mg	15	II
Méthyl prednisolone	parentérale	ampoule 40 mg / 2ml	5	I
<b>6) Pneumologie</b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Oxéladine	orale	Gélule LP 40 mg	60	II
Salbutamol	inhalation	flacon pressurisé 100 mcg / bouffée - 200 doses	2	I
Terbutaline	parentérale	ampoule 0,5 mg / 1 ml	8	I
Terbutaline ou Salbutamol	nébulisation	unidose 5mg/2ml	20	I
<b>7) Infectiologie – Parasitologie</b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Amoxicilline (*)	orale	gélule 500 mg	24	I
Amoxicilline + Acide Clavulanique (*)	orale	comprimé 500 mg	24	I
Azithromycine	orale	comprimé 250 mg	12	I

<b>Principe Actif</b> <b>Dénomination Commune Internationale (DCI)</b>	<b>Voie</b> <b>d'Administration</b>	<b>Forme</b> <b>Composition</b>	<b>Quantité</b>	<b>Liste</b>
Oxacilline	orale	gélule 500 mg	12	I
Ofloxaciné (*)	orale	comprimé 200 mg	10	I
Métronidazole	orale	comprimé 250 mg	20	I
Quinine	orale	comprimé 500 mg	18	
Néomycine – Polymyxine B – Nystatine	vaginale	capsule	6	I
<b>8) Dermatologie</b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Mupirocine	locale	pommade 2 % - tube 15 g	1	I
Bétaméthasone	locale	Crème 0,1% – tube 15 g	1	I
<b>9) Ophtalmologie</b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Dexaméthazone + Oxytétracycline	oculaire	pommade - unidose	12	I
Rifamycine	pommade	pommade ophtalmique tube de 5g	10	I
Pilocarpine	oculaire	10 ml - 1 %	1	
Tétracaïne	oculaire	collyre unidose 4 mg	10	I
Fluoresceïne	oculaire	collyre unidose 0,5 %	5	
<b>10) Oto-Rhino-Laryngologie</b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Ofloxaciné	locale	solution auriculaire unidose 1,5 mg / 0,5 ml	20	I
<b>11) Réanimation</b>				
Oxygène médical	inhalation	bouteille 200 bars (5 l), munie d'un robinet avec manodétenteur - débitmètre de 0 à 15 l. / min et prises normalisées	1	
<b>12) Stupéfiants</b>				
Morphine chlorhydrate	parentérale	ampoule 10 mg / ml	10	Stupéfiant
<b>13) Gastro-entérologie</b>				
<b><u>Usage courant</u></b>				
Charbon et levure	orale	gélule 100 mg	40	
Hydroxydes d'aluminium et de magnésium	orale	comprimé 400 mg	40	
Lopéramide (*)	orale	lyophilisat oral 2 mg	20	
Carraghénates, dioxyde titane, oxyde de zinc	rectale	suppositoire	12	
Carraghénates, dioxyde titane, oxyde de zinc	rectale	tube crème 20 g	1	
Huile de paraffine associée	orale	unidose 15 g gel oral	9	
Dimenhydrinate	orale	comprimé 50 mg	30	
<b>14) Antalgiques-Anti-inflammatoires</b>				
<b><u>Usage courant</u></b>				
Paracétamol	orale	lyophilisat oral à 500 mg	16	
Paracétamol	orale	gélule 500 mg	100	
Phloroglucinol *)	sublinguale	lyophilisat oral 80 mg	20	
Kétoprofène (*)	locale	tube pommade 60 g	1	II
<b>15) Pneumologie</b>				
<b><u>Usage courant</u></b>				
Acétylcystéine	orale	sachet 200 mg	30	

<b>Principe Actif</b> <b>Dénomination Commune Internationale (DCI)</b>	<b>Voie</b> <b>d'Administration</b>	<b>Forme</b> <b>Composition</b>	<b>Quantité</b>	<b>Liste</b>
<b><u>16) Dermatologie</u></b>				
<b><u>Usage courant</u></b>				
Econazole (*)	Locale	crème – tube 30 g	1	
Sulfadiazine argentique	Locale	tube 50 g	1	
Trolamine	Locale	tube 93 g	2	
<b><u>17) Ophtalmologie</u></b>				
<b><u>Usage courant</u></b>				
Acide Borique - Borate de Sodium	Oculaire	collyre unidose 10 ml	16	
Hexamidine	Oculaire	flacon 0,6 ml - 0,1 %	10	
<b><u>18) Oto-Rhino-Laryngologie</u></b>				
<b><u>Usage courant</u></b>				
Phénazone - Lidocaïne	Locale	Solution auriculaire 15 ml	1	
Chlorhexidine – Chlorobutanol	bain de bouche	flacon 15 ml	12	
Hexamidine tétracaïne	Orale	collutoire	2	
<b><u>19) Anesthésiques locaux</u></b>				
Anesthésique - Antiseptique dentaire : amyléine chlorhydrate - lévomenthol	Locale	solution 4 ml	2	
Choline salicylate – Cetalkonium chlorure	Locale	gel buccal 15 g	1	
<b><u>20) Antiseptiques</u></b>				
Chlorhexidine	Locale	solution aqueuse - unidose 5ml - 0,05 %	32	
Chlorhexidine	Locale	solution alcool. 0,5 %	250 ml	
Hexamidine – Chlorhexidine - Chlorocrésol	Locale	solution moussante	250 ml	
Gel antiseptique hydroalcoolique pour la peau saine	Flacon 75ml		2	
<b><u>21) Conservation au froid</u></b>				
Méthylergométrine	Parentérale	ampoule 0,2 mg / 1 ml	3	I
Vaccin tétanique adsorbé	Parentérale	seringue pré-remplie 0,5 ml	2	
<b><u>22) Zone à risque de paludisme</u></b>				
Méfloquine	Orale	comprimé 250 mg	8	
Quinine	Parentérale	ampoule 500mg / 4ml	3	
Test rapide de détection de Plasmodium dans le sang	Kit 25 Test	Type Immunoquick Malaria®	1	

**DOTATION B : Matériel médical et objets de pansement**

Article	Présentation	Quantité	Remarques
<b><u>1) Bibliothèque médicale</u></b>			
Guide médical de bord	unité	1	Edition agréée par le Service de Santé des Gens de Mer
Fiche d'observation médicale	unité	10	Pour téléconsultation <b>(nouveau matériel)</b>
Fiche médicale pour évacuation	unité	10	
Registre de médicaments	unité	1	
Bon de commande pré-imprimé dotation B	unité	10	<b>(nouveau matériel)</b>
<b><u>2) Matériel d'examen et de surveillance</u></b>			
Stéthoscope	unité	1	
Tensiomètre	unité	1	Manuel ou automatique (type OMRON® (1)) à brassard huméral
Thermomètre médical	unité	1	
Thermomètre hypothermique	unité	1	Mesure jusqu'à 25 °C
Lampe stylo	unité	1	
Gants d'examen, non stériles	boîte de 100	1	Taille M et L
Bandelettes réactives Multistix pour examen d'urines	Flacon	1	Recherche protéines, glucose, sang, acétone, nitrites, leucocytes
Collecteur d'aiguilles	unité	1	0,45 l.
Sac en plastique	unité	2	Petite dimension pour conservation dans la glace de pièces anatomiques d'amputation
<b><u>3) Matériel de petite chirurgie</u></b>			
Brosse à antiseptie	unité	1	
Rasoir	unité	5	Usage unique
Gants de chirurgie poudrés, stériles	paire	2	Taille 7,5 et 8,5
Bistouri : lame n°11	unité	1	Usage unique
Pince hémostatique à griffes	Set stérile	1	Type "Halstead"
Ciseaux droit à pansement	Set stérile	1	Usage unique
Set à Pansement :	Set stérile	1	Usage unique
- 1 Champ stérile non troué			
- 1 Pince Kocher			
- 1 Pince anatomique à mors fins			
- 1 Pince à disséquer à griffes			
Sutures cutanées adhésives (6 x 75 mm)	pochette de 3	4	
Agrafeuse à peau	unité	1	Type Precise 3 M® - usage unique (1)
Ote-agrafe	unité	1	Type Eticon® (1)
<b><u>4) Matériel d'injection</u></b>			
Aiguille à injection stérile :			Usage unique
- - sous-cutanée (25 G – 0,5 x 16)	unité	5	
- - intra-veineuse (23 G – 0,6 x 25)	unité	5	
- - intra-musculaire (21 G – 0,8 x 40)	unité	10	
- - trocards (19 G – 1,1 x 40)	unité	10	
Seringue 5 ml	unité	5	
Seringue 10 ml	unité	5	
Canule rectale	unité	1	Usage unique

Article	Présentation	Quantité	Remarques
<b><u>5) Matériel d'immobilisation et de contention</u></b>			
Attelle en aluminium malléable pour doigt	unité	1	
Attelle / orthèse rigide de poignet/main	unité	1	Type Axmed® (1) ou Lepine® (1) (modèle bilatéral)
Echarpe de contention et d'immobilisation (épaule – bras)	unité	1	Type Axmed® (1)
Attelle complète de jambe	unité	1	Attaches rapides velcro
Orthèse de cheville rigide	unité	1	Type Active Axmed® (1) (modèle bilatéral)
Collier pour immobilisation cervicale	Set de 3 tailles	1	Polyéthylène
Bande adhésive élastique (10 cm)	rouleau	1	
Civière polyvalente treuillable	Unité	1	Type Bellisle®, Neil Robertson®, Skedco® ...(Facultatif pour les navires de pêche (1))
<b><u>6) Matériel de pansements</u></b>			
Alginate de calcium	Boite de 5 sachets	2	Type Coalgan® (1) Hémostatique et cicatrisant
Bande de crêpe (10 cm)	rouleau 4 m	1	Type Velpeau® (1)
Bande auto-adhésive (10 cm)	rouleau 4 m	1	Type Coheban® (1)
Bande de gaze tubulaire avec applicateur	rouleau 5 m	1	Pour pansement de doigt
Compresse de gaze non stériles	paquet de 100	1	
Compresse de gaze stériles	paquet de 5	4	Taille moyenne
Coton hydrophile	paquet 100 g	1	
Epingle de sûreté	sachet de 12	1	
Mèche de gaze vaselinée stérile (1,3 cm x 3,7 m)	flacon stérile	1	
Pansement adhésif stérile	boîte	1	Assortiment 3 tailles
Pansement absorbant stérile (type américain)	unité	5	(15 cm x 20 cm)
Sparadrap	rouleau	2	
Tulle gras (10 x 10 cm)	boîte de 10	1	
Drap stérile pour brûlé	unité	1	Type Métalline® ou Brulstop®
<b><u>7) Sac d'urgences</u></b>			
Ciseaux fort de lingère	unité	1	
Couverture de survie	unité	2	Usage unique
Coussin hémostatique	unité	1	Type CHUT® (1)
Masque protecteur pour ventilation bouche à bouche (film plastique et valve unidirectionnelle)	unité	1	Type Ambu® LifeKey (1) <b>(nouveau matériel)</b>
Insufflateur manuel avec masque facial (taille 4 & 5) et réservoir à oxygène	unité	1	Type Ambu® (1)
Canules de « Guedel »	unité	1	Taille 3 & 4
Pompe d'aspiration manuelle pour désobstruction des voies aériennes supérieures	unité	1	Type Ambu® Twin Pump (1)
Masque à oxygène adulte avec tubulure (à haute & moyenne concentration)	unité	2	Usage unique
Nébuliseur avec masque aérosol et tubulure	unité	2	Usage unique <b>(nouveau matériel)</b>

Article	Présentation	Quantité	Remarques
<b>8) Trousse de Premiers Secours <sup>(5)</sup></b>			
Compresse de gaze stériles	paquet de 5	2	Taille moyenne
Chlorhexidine – Solution aqueuse	unidose 0,05 %	2	
Coussin hémostatique	unité	1	Type CHUT <sup>®</sup> (1)
Bande de crêpe (10 cm)	rouleau de 4 m	1	Type Velpeau <sup>®</sup> (1)
Bande auto-adhésive (10 cm)	rouleau de 4 m	1	Type Coheban <sup>®</sup> (1)
Pansement adhésif	boîte	1	Assortiment 3 tailles
Gants d'examen, non stériles	paire	4	Taille M et L

---

<sup>5</sup>

Navires de plus de 10 membres d'équipage :

- trousse étanche,
- à positionner dans des lieux appropriés tels que Salle des Machines, Cambuse...
- 3 au maximum

**DOTATION C : Médicaments**

**NOTA :** Sauf cas de force majeure, les médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale.

<b>Principe Actif Dénomination Commune Internationale (DCI)</b>	<b>Voie d'Administration</b>	<b>Forme Composition</b>	<b>Quantité</b>	<b>Liste</b>
<b><u>1) Cardiologie</u></b>				
Trinitrine	buccale	flacon pulvérisation 0,15 mg / dose	1	II
Méthylergométrine	orale	comprimé 0,125 mg	20	I
Epinéphrine	parentérale	seringue auto-injectable 1 mg / 1ml (A CONSERVER AU FROID),	1	I
		ou seringue auto-injectable 0,30mg/0,3ml	2	
Alginate de calcium	Locale	boîte (5 sachets)	2	
Acide acétylsalicylique	orale	sachet 250 mg	20	
<b><u>2) Gastro-Entérologie</u></b>				
Lopéramide (*)	orale	lyophilisat oral 2 mg	20	
Dimenhydrinate	orale	comprimé 50 mg	15	
Métopimazine	orale	lyophilisat oral 7,5 mg	16	II
<b><u>3) Antalgiques – Antipyrétiques - Antispasmodiques – Anti-inflammatoires</u></b>				
Paracétamol	orale	lyophilisat oral 500 mg	16	
Paracétamol	orale	gélule 500 mg	16	
Phloroglucinol (*)	sublinguale	lyophilisat oral 80 mg	10	
<b><u>4) Dermatologie</u></b>				
Chlorhexidine	locale	solution aqueuse flacon 5ml - 0,05 %	16	
Trolamine	locale	tube 93 g	1	
<b><u>5) Ophtalmologie</u></b>				
Hexamidine	collyre	Collyre flacon 0,6 ml - 0,1 %	10	

**DOTATION C : Matériel médical et objets de pansement**

Article	Présentation	Quantité	Remarques
<b><u>1) Matériel de réanimation</u></b>			
Masque protecteur pour ventilation bouche à bouche (film plastique et valve unidirectionnelle)	unité	1	Type Ambu® LifeKey (1) <b>(nouveau matériel)</b>
<b><u>2) Pansements et matériel de suture</u></b>			
Bande de crêpe (10 cm)	rouleau 4 m	1	Type Velpeau® (1)
Bande auto-adhésive (10 cm)	rouleau 4 m	1	Type Coheban® (1)
Compresses de gaze non stériles	paquet de 100	1	
Compresses de gaze stériles	paquet de 5	4	Taille moyenne
Coton hydrophile	paquet 100 g	1	
Épingle de sûreté	sachet de 12	1	
Pansement adhésif stérile	boîte	2	Assortiment 3 tailles
Pansement absorbant stérile (type américain)	unité	2	15 cm x 20 cm
Coussin hémostatique	unité	1	Type CHUT® (1)
Sparadrap	rouleau	1	
Sutures cutanées adhésives (6 x 75 mm)	pochette de 3	2	
Gants d'examen, non stériles	boîte de 100	1	Taille M et L
<b><u>3) Instruments</u></b>			
Ciseaux fort de lingère	unité	1	
<b><u>4) Matériel médical général</u></b>			
Couverture de survie	unité	2	Usage unique
Bon de commande pré-imprimé dotation C	unité	10	<b>(nouveau matériel)</b>
<b><u>5) Matériel d'immobilisation et de contention</u></b>			
Attelle en aluminium malléable pour doigt	unité	1	
Attelle / orthèse rigide de poignet/main	unité	1	Type Axmed® (1) ou Lepine® (1) (modèle bilatéral)
Echarpe de contention et d'immobilisation (épaule-bras)	unité	1	Type Axmed® (1)

**COMPLEMENT PASSAGERS 1 : Médicaments**

La nature et les quantités de médicaments doivent être fixés par le service médical de la compagnie responsable du transport, compte tenu du nombre des passagers, de leur âge et de leur sexe, de la durée du transport et des possibilités d'évacuation sur un service d'urgence.

**COMPLEMENT PASSAGERS 1 : Matériel médical et objets de pansement**

Article	Quantité	Remarques
<b><u>1) Matériel de réanimation cardiorespiratoire</u></b>		
Aspirateur électrique autonome (pour désobstruction des voies aériennes supérieures)	1	Type Accuvac® (1) ou Laerdal® (1)
Electrocardiographe	1	Moniteur multifonction recommandé avec cardioscope, pression artérielle, oxymétrie de pouls, défibrillateur et télétransmission de l'électrocardiogramme
Défibrillateur	1	
Nécessaire à intubation trachéale, avec jeu de sondes	1	
Respirateur de transport	1	
<b><u>2) Equipement du service médical du navire</u></b>		
Table d'examen	1	Permettant les positions demi-assise et gynécologique
Table roulante porte-instruments	1	
Scialytique mobile	1	
Lave main à commande déportée	1	
Stérilisateur	1	Si instruments non à « Usage Unique »
<b><u>3) Matériel d'immobilisation et de contention</u></b>		
Civière hélitreuillable	1	
Collier d'immobilisation cervicale	1	Set de tailles « enfant »
Nécessaire à pansement et à suture		Complément à fixer par la compagnie
Nécessaire à perfusion		Complément à fixer par la compagnie
Equipement et matériel de chirurgie		Complément à fixer par la compagnie
<b><u>4) Sac Médical d'Urgence</u></b>		
	1	Voir annexe 217-3.A.4

## COMPLEMENT PASSAGERS 2 : Médicaments

Principe Actif Dénomination Commune Internationale (DCI)	Voie d'Administration	Forme Composition	Quantité	Liste
<b><u>1) Cardiologie</u></b>				
Atropine	parentérale	ampoule 0,5 mg / 1 ml	10	I
Epinéphrine	parentérale	ampoule 1 mg / 1 ml	10	I
Furosémide	parentérale	ampoule 20 mg / 2 ml	4	II
Trinitrine	buccale	flacon pulvérisation 0,15 mg / dose	1	II
Isosorbide dinitrate (*)	orale	comprimé 20 mg Libération Prolongée	30	I
Nitrendipine (*)	orale	comprimé 10 mg	28	I
Aténolol <sup>(6)</sup> (*)	orale	comprimé 50 mg	28	I
Amiodarone <sup>(7)</sup> (*)	orale	comprimé 200 mg	30	I
Acide acétyl salicylique	orale	sachet 250 mg	20	
Enoxaparine sodique <sup>(7)</sup>	sous-cutanée	ampoule 6000UI antiXa / 0,6 ml	2	I
Méthylergométrine <sup>(7)</sup>	parentérale	ampoule 0.2 mg / 1 ml (à conserver au froid)	3	I
<b><u>2) Gastro-Entérologie</u></b>				
Hydroxydes d'aluminium et de magnésium	orale	comprimé 400 mg	40	
Lopéramide (*)	orale	lyophilisat oral 2 mg	20	
Métopimazine	orale	lyophilisat oral 7,5 mg	16	II
<b><u>3) Antalgiques - Antipyrétiques - Antispasmodiques – Anti-inflammatoires</u></b>				
Kétoprofène (*)	parentérale	ampoule 100 mg / 2 ml	2	II
Paracétamol	orale	lyophilisats oraux 500 mg	16	
Paracétamol	orale	gélule 500 mg	32	
Tramadol (opioïde)	orale	comprimé 200 mg LP	30	I
Morphine chlorhydrate	parentérale	ampoule 10 mg/ml	10	Stupéfiant
Phloroglucinol (*)	Sublinguale	lyophilisats oraux 80 mg	20	
Salbutamol (*)	parentérale	ampoule 0,5 mg / 1 ml	6	I
Kétoprofène (*)	locale	tube pommade 60 g	1	II
<b><u>4) Psychiatrie - Neurologie</u></b>				
Diazépam	parentérale	ampoule 10 mg / 2 ml	6	I
Méprobamate	parentérale	ampoule 400 mg / 5 ml	10	I
Méprobamate	orale	comprimé 250 mg	30	I
Cyamémazine	parentérale	ampoule 50 mg / 5 ml	10	I
Naloxone	Parentérale	ampoule 0,4 mg / ml	4	I
Dimenhydrinate	orale	comprimé 50 mg	60	
Scopolamine	transdermique	dispositif 1,5 mg	20	I
<b><u>5) Allergologie</u></b>				
Desloratadine	orale	comprimé 5 mg	30	II
Méthyl prednisolone	parentérale	ampoule 40 mg / 2ml	5	I
Prednisolone	orale	comprimé 5 mg	30	I
<b><u>6) Pneumologie</u></b>				
Salbutamol	inhalation	flacon pressurisé	2	I
Terbutaline	parentérale	ampoule 0,5 mg / 1 ml	8	I
Terbutaline ou Salbutamol	nébulisation	unidoses 5 mg / 2 ml	20	I

<sup>6</sup> Si électrocardiogramme à bord

<sup>7</sup> Si personnel féminin à bord

<b>Principe Actif</b> <b>Dénomination Commune Internationale (DCI)</b>	<b>Voie</b> <b>d'Administration</b>	<b>Forme</b> <b>Composition</b>	<b>Quantité</b>	<b>Liste</b>
<b><u>7) Infectiologie - Parasitologie</u></b>				
Amoxicilline + Acide Clavulanique (*)	orale	comprimé 500 mg	48	I
Zithromax : Azithromycine	orale	comprimé 250 mg	12	I
Ceftriaxone (*)	parentérale	ampoule 1 g / 3,5 ml	2	I
<b><u>8) Réanimation</u></b>				
Oxygène médical	inhalation	bouteille 200 bars (5 l), munie d'un robinet avec manodétendeur-débitmètre de 0 à 15 l. / min et prises normalisées	2	
Chlorure de sodium	parentérale	solution pour perfusion 0,9 % - 500 ml	3	
Bicarbonate de Sodium	parentérale	solution pour perfusion 1,4 % - 500 ml	3	
Glucose	parentérale	solution pour perfusion 5 % - 500 ml	3	
Hydroxyéthylamidon	parentérale	solution pour perfusion, poche 500ml	3	
Glucose hypertonique	parentérale	ampoule 30 % - 10 ml	4	
<b><u>9) Dermatologie</u></b>				
Chlorhexidine	locale	solution aqueuse - flacon 5 ml - 0,05 %	48	
Chlorhexidine	locale	solution alcool. 0,5 %	500 ml	
Hexamidine – Chlorhexidine - Chlorocrésol	locale	solution moussante	500 ml	
Sulfadiazine argentique	locale	tube 50 g	1	
Trolamine	locale	tube 93 g	2	
<b><u>10) Ophtalmologie</u></b>				
Acide Borique - Borate de Sodium	collyre	collyre unidose 10 ml	24	
Hexamidine	collyre	collyre flacon 0,6 ml - 0,1 %	20	
Acétazolamide	orale	comprimé 250 mg	24	I
Pilocarpine	collyre	collyre 10 ml - 1 %	1	
<b><u>11) Oto-Rhino-Laryngologie - Stomatologie</u></b>				
Phénazone - Licocaïne	locale	solution auriculaire 30ml	1	
Hexamidine tetracaïne	orale	collutoire	2	
<b><u>12) Anesthésiques locaux</u></b>				
Lidocaïne	locale	solution injectable 1 % - 20 ml	1	
Lidocaïne Prilocaine	locale	Pansement adhésif cutané 5%, Boîte de 1	2	

**COMPLEMENT PASSAGERS 2 : Matériel et objets de pansement**

Article	Présentation	Quantité	Remarques
<b><u>1) Matériel de réanimation</u></b>			
Insufflateur manuel avec masque facial (taille 4 & 5) et réservoir à oxygène	unité	1	Type Ambu® (1)
Canules de « Guedel »	unité	1	Taille 3 & 4
Pompe d'aspiration manuelle pour désobstruction des voies aériennes supérieures	unité	1	Type Ambu® Twin Pump (1)
Masque à oxygène adulte avec tubulure (à haute et moyenne concentration)	unité	2	Usage unique
Nébuliseur avec masque aérosol et tubulure	unité	2	Usage unique
<b><u>2) Pansements et matériel de suture</u></b>			
Alaise de caoutchouc	unité	1	
Bande de crêpe (10 cm)	rouleau 4 m	1	Type Velpeau® (1)
Bande auto-adhésive (10 cm)	rouleau 4 m	1	Type Coheban® (1)
Compresses de gaze non stériles	paquet de 100	1	
Compresses de gaze stériles	paquet de 5	10	Taille moyenne
Coton hydrophile	paquet 100 g	1	
Drap stérile pour brûlé	unité	2	Type Métalline® ou Brulstop®
Mèche de gaze vaselinée stérile (1,3 cm x 3,7 m)	flacon stérile	1	
Pansement adhésif stérile	boîte	3	Assortiment 3 tailles
Pansement absorbant stérile (type américain)	unité	5	15 cm x 20 cm
Coussin hémostatique	unité	1	Type CHUT® (1)
Champ adhésif transparent (10 cm x 14 cm)	unité	5	Fixation de cathéter
Tulle gras (10 x 10 cm)	boîte de 10	1	
Sutures cutanées adhésives (6 x 75 mm)	pochette de 3	4	
Gants de chirurgie poudrés, stériles	paire	2	Taille 7,8 et 8,5
Gants d'examen, non stériles	boîte de 100	1	Taille M et L
<b><u>3) Instruments</u></b>			
Cuvette réniforme	unité	1	
Rasoir	unité	5	Usage unique
Bistouri lame n°11	unité	1	Usage unique
Ciseaux droit à pansement	Set stérile	1	Usage unique
Set à pansement :	Set stérile	2	Usage unique
- 1 Champ stérile non troué			
- 1 Pince Kocher			
- 1 Pince anatomique à mors fins			
- 1 Pince à disséquer à griffes			
Pince hémostatique à griffes	Set stérile	2	Type "Halstead"
<b><u>4) Matériel d'examen et de surveillance médicale</u></b>			
Lampe stylo avec capuchon pour lumière bleue	unité	1	
Abaisse langue	unité	10	Usage unique
Bandelettes réactives Multistix pour examen d'urines	flacon	1	Recherche protéines, glucose, sang, acétone, nitrites, leucocytes
Bandelettes réactives pour glycémie capillaire AVEC LECTEUR	boîte	1	Avec lancettes capillaires de sécurité
Miroir de Clar ou lampe frontale avec alimentation électrique (ou otoscope multiusages (oreilles-nez))	unité	1	
Spéculum auris	unité	1	
Spéculum nasal	unité	1	

Article	Présentation	Quantité	Remarques
Spéculum vaginal	unité	1	
Stéthoscope	unité	1	
Stéthoscope obstétrical	unité	1	
Tensiomètre	unité	1	Manuel ou automatique (type OMRON® (1)) à brassard huméral
Thermomètre médical	unité	1	
Thermomètre hypothermique	unité	1	Mesure jusqu'à 25 °C
Fiche d'observation médicale	unité	10	Pour téléconsultation médicale
Fiche médicale pour évacuation	unité	10	
Guide médical de bord	unité	1	Edition agréée par le Service de Santé des Gens de Mer
<b><u>5) Matériel d'injection, de perfusion, de ponction et de sondage</u></b>			
Aiguille à injection stérile :			Usage unique
- sous-cutanée (25 G – 0,5 x 16)	unité	5	
- intra-veineuse (23 G – 0,6 x 25)	unité	10	
- intra-musculaire (21 G – 0,8 x 40)	unité	10	
- trocards (19 G – 1,1 x 40)	unité	10	
Cathéter IV court :			
- 20 G		5	
- 18 G		5	
- 16 G		2	
Potence à perfusion	unité	1	
Seringue :			
- 5 ml	unité	5	
- 10 ml	unité	5	
Nécessaire à perfusion	set stérile	5	
Garrot en caoutchouc pour voie veineuse	unité	1	
Collecteur d'aiguilles	unité	1	0,45 l.
Canule rectale	unité	2	Usage unique
<b><u>6) Matériel médical général</u></b>			
Registre de médicaments	unité	1	
Guide des spécialités pharmaceutiques type « Vidal <sup>□</sup> »	unité	1	
Masque facial de chirurgie	unité	5	
Blouse chirurgicale stérile	unité	2	
Vessie à glace en caoutchouc	unité	1	
Sac en plastique	unité	2	Petite dimension pour conservation dans la glace de pièces anatomiques d'amputation
<b><u>7) Matériel d'immobilisation et de contention</u></b>			
Attelle en aluminium malléable pour doigt	unité	1	
Attelle / orthèse rigide de poignet/main	unité	1	Type Axmed® (1) ou Lepine® (1) (modèle bilatéral)
Echarpe de contention et d'immobilisation	unité	1	Type Axmed® (1)
Attelle complète de jambe	unité	1	Attaches rapides velcro
Orthèse de cheville rigide	unité	1	Type Active Axmed® (modèle bilatéral)
Collier pour immobilisation cervicale	set	1	Polyéthylène – tailles « enfant »
Civière polyvalente treuillable	unité	1	Type Bellisle®, Neil Robertson®, Skedco® ... (1)
Bande adhésive élastique (10 cm)	rouleau	1	

Article	Présentation	Quantité	Remarques
<b>8) Trousse de Premiers Secours <sup>(8)</sup></b>			
Compresse de gaze stériles	paquet de 5	2	Taille moyenne
Chlorhexidine – Solution aqueuse	unidose 0,05 %	uni2	
Coussin hémostatique	unité	1	Type CHUT <sup>®</sup> (1)
Bande de crêpe (10 cm)	rouleau de 4 m	1	Type Velpeau <sup>®</sup> (1)
Bande auto-adhésive (10 cm)	rouleau de 4 m	1	Type Coheban <sup>®</sup> (1)
Pansement adhésif	boîte	1	Assortiment 3 tailles
Gants d'examen, non stériles	paire	4	Taille M et L
<b>9) Sac médical d'urgence</b>			
		1	Voir annexe 217-3.A.4

<sup>8</sup>  
- Trousse étanche, à positionner dans des lieux appropriés  
- 1 trousse par tranche de 100 passagers, avec un maximum de 3

## COMPLEMENT PASSAGERS 3 : Médicaments

Principe Actif Dénomination Commune Internationale (DCI)	Voie d'Administration	Forme Composition	Quantité	Liste
<b><u>1) Cardiologie</u></b>				
Epinéphrine	parentérale	ampoule 1 mg / 1 ml	10	I
Furosémide	parentérale	ampoule 20 mg / 2 ml	4	II
Trinitrine	buccale	flacon pulvérisation 0,15 mg / dose	1	II
Méthylergométrine <sup>(9)</sup>	parentérale	ampoule 0,2 mg / 1 ml (à conserver au froid)	3	I
<b><u>2) Antalgiques - Antipyrétiques - Antispasmodiques – Anti-inflammatoires</u></b>				
Kétoprofène (*)	parentérale	ampoule 100 mg / 2 ml	2	II
Paracétamol	orale	lyophilisats oraux 500 mg	16	
Paracétamol	orale	gélule 500 mg	32	
Phloroglucinol (*)	sub-lingual	lyophilisats oraux 80 mg	20	
Terbutaline ou Salbutamol	nébulisation	unidose - 5mg/2ml	20	I
Morphine chlorhydrate	parentérale	ampoule 10 mg/ml	5	Stupéfiant
<b><u>3) Psychiatrie - Neurologie</u></b>				
Diazépam	parentérale	ampoule 10 mg / 2 ml	6	I
Naloxone	parentérale	ampoule 0,4 mg / ml	4	I
<b><u>4) Allergologie</u></b>				
Méthyl prednisolone	parentérale	ampoule 40 mg / 2ml	5	I

9

Si personnel féminin à bord

**COMPLEMENT PASSAGERS 3 : Matériel médical et objets de pansement**

Article	Présentation	Quantité	Remarques
<b><u>1) Matériel de réanimation</u></b>			
Insufflateur manuel avec masque facial (taille 4 & 5) et réservoir à oxygène	unité	1	Type Ambu® (1)
Canules de « Guedel »	unité	1	Taille 3 & 4
Pompe d'aspiration manuelle pour désobstruction des voies aériennes supérieures	unité	1	Type Ambu® Twin Pump (1)
Masque à oxygène adulte avec tubulure (à haute et moyenne concentration)	unité	2	Usage unique
Nébuliseur avec masque aérosol et tubulure	unité	2	Usage unique
<b><u>2) Instruments</u></b>			
Cuvette réniforme	unité	1	
Bistouri lame n° 11	unité	1	Usage unique
Ciseaux droit à pansement	Set stérile	1	Usage unique
Set à Pansement :	Set stérile	2	Usage unique
- 1 Champ stérile non troué			
- 1 Pince Kocher			
- 1 Pince anatomique à mors fins			
- 1 Pince à disséquer à griffes			
Pince hémostatique à griffes	Set stérile	2	Type "Halstead"
<b><u>3) Matériel d'examen et de surveillance médicale</u></b>			
Bandelettes réactives pour glycémie capillaire (AVEC LECTEUR)	boîte	1	Avec lancettes capillaires sécurité
Stéthoscope	unité	1	
Tensiomètre	unité	1	Manuel ou automatique (type OMRON® (1) ) à brassard huméral
Thermomètre médical	unité	1	
Fiche d'observation médicale	unité	10	Pour téléconsultation médicale
Fiche médicale pour évacuation	unité	10	
Guide médical de bord	unité	1	Edition agréée par le Service de Santé des Gens de Mer
<b><u>4) Matériel d'injection</u></b>			
Aiguille à injection stérile :			Usage unique
- sous-cutanée (25 G – 0,5 x 16)	unité	5	
- intra-veineuse (23 G – 0,6 x 25)	unité	5	
- intra-musculaire (21 G – 0,8 x 40)	unité	5	
- trocards (19 G – 1,1 x 40)	unité	5	
Seringue :			
- 5 ml	unité	5	
- 10 ml	unité	5	
Garrot en caoutchouc pour voie veineuse	unité	1	
Collecteur d'aiguilles	unité	1	0,45 l.
Canule rectale	unité	2	Usage unique
Gants d'examen, non stériles	boîte de 100	1	Taille M et L
<b><u>5) Matériel médical général</u></b>			
Registre de médicaments	unité	1	

Article	Présentation	Quantité	Remarques
<b><u>6) Matériel d'immobilisation et de contention</u></b>			
Attelle / orthèse rigide de poignet/main	unité	1	Type Axmed® (1) ou Lepine® (1) (modèle bilatéral)
Echarpe de contention et d'immobilisation	unité	1	Type Axmed® (1)
Attelle complète de jambe	unité	1	Attaches rapides velcro
Collier pour immobilisation cervicale	Set de 3 tailles	1	Polyéthylène
Civière polyvalente treuillable	unité	1	Type Bellisle®, Neil Robertson®, Skedco® ...(1)
Bande adhésive élastique (10 cm)	rouleau	1	
<b><u>7) Trousse de Premiers Secours</u></b> <sup>(10)</sup>			
Compresses de gaze stériles	paquet de 5	2	Taille moyenne
Chlorhexidine – Solution aqueuse	unidose 0,05 %	2	
Coussin hémostatique	unité	1	Type CHUT® (1)
Bande de crêpe (10 cm)	rouleau de 4 m	1	Type Velpeau® (1)
Bande auto-adhésive (10 cm)	rouleau de 4 m	1	Type Coheban® (1)
Pansement adhésif	boîte	1	Assortiment 3 tailles
Gants d'examen, non stériles	paire	4	Taille M et L
<b><u>8) Sac médical d'urgence</u></b>		1	Voir annexe 217-3.A.4

<sup>10</sup>  
- Trousse étanche, à positionner dans des lieux appropriés  
- 1 trousse par tranche de 100 passagers, avec un maximum de 3

**COMPLEMENT PASSAGERS 4 : Médicaments**

Principe Actif Dénomination Commune Internationale (DCI)	Voie d'Administration	Forme Composition	Quantité	Liste
Terbutaline ou salbutamol (*)	Nébulisation	Unidose 5mg/2ml	20	
Méthyl prednisolone (*)	Parentérale	80mg/2ml seringue préremplie	1	I

**COMPLEMENT PASSAGERS 4 : Matériel médical et objets de pansement**

Article	Présentation	Quantité	Remarques
<b>1) Matériel de réanimation</b>			
Insufflateur manuel avec masque facial (taille 4 & 5) et réservoir à oxygène (*)	unité	1	Type Ambu® (1)
Canules de « Guedel »	unité	1	Taille 3 & 4
Pompe d'aspiration manuelle pour désobstruction des voies aériennes supérieures	unité	1	Type Ambu® Twin Pump (1)
Masque à oxygène adulte avec tubulure (à haute & moyenne concentration) (*)	unité	2	Usage unique
Nébuliseur avec masque aérosol et tubulure (*)	unité	2	Usage unique
<b>2) Oxygène médical (*)</b>			
Oxygène médical	unité	1	Bouteille 200 bars (2 l), munie d'un robinet avec manodétendeur-débitmètre de 0 à 15 l / min et prises normalisées
<b>3) Matériel d'examen et de surveillance médicale (*)</b>			
Bandelettes réactives pour glycémie capillaire (AVEC LECTEUR)	boîte	1	Avec lancettes capillaires sécurité
Stéthoscope	unité	1	
Tensiomètre	unité	1	Manuel ou automatique (type OMRON® (1)) à brassard huméral
Fiche d'observation médicale	unité	10	Pour téléconsultation médicale
Registre de médicaments	unité	1	
<b>4) Trousse de Premiers Secours <sup>(11)</sup></b>			
Compresse de gaze stériles	paquet de 5	2	Taille moyenne
Chlorhexidine – Solution aqueuse	unidose 0,05 %	2	
Coussin hémostatique	unité	1	Type CHUT® (1)
Bande de crêpe (10 cm)	rouleau de 4 m	1	Type Velpeau® (1)
Bande auto-adhésive (10 cm)	rouleau de 4 m	1	Type Coheban® (1)
Pansement adhésif	boîte	1	Assortiment 3 tailles
Gants d'examen, non stériles	paire	4	Taille M et L

(\*) Nota : Les navires effectuant des dessertes régulières de très courte durée, inférieure à une demi-heure, ne sont pas astreints à l'emport des articles (\*)

<sup>11</sup> - Trousse étanche, à positionner dans des lieux appropriés  
- 1 trousse par tranche de 100 passagers, avec un maximum de 3

**MODELE DE REGISTRE DES MEDICAMENTS**

**Dotation Médicale :    A    B    C    P1    P2    P3    P4**

**Navire :**  
**Armement :**  
**Pavillon :**  
**Port d'attache :**

<b>Principe actif Dénomination Commune Internationale</b>	<b>Nom de spécialité ou générique</b>	<b>Voie d'administration</b>	<b>Forme - Composition</b>	<b>Quantité réglementaire</b>	<b>Quantité existante</b>	<b>Date de péréemption</b>	<b>Liste</b>
<b>1 - Cardiologie</b>							
Atropine		parentérale	ampoule 0,5 mg / 1 ml	10			I
Epinéphrine		parentérale	ampoule 1 mg / 1 ml	10			I
Furosémide		parentérale	ampoule 20 mg / 2 ml	10			II
Trinitrine		buccale	flacon pulvérisation 0,15 mg / dose	2			II
Isosorbide dinitrate		orale	comprimé 20 mg LP	60			II
<b>2 - Gastro-entérologie</b>							
Charbon et levure		orale	gélule 100 mg	100			
Hydroxydes d'aluminium et de magnésium		orale	comprimé 400 mg	120			
Nifuroxazide		orale	gélule 200 mg	56			II
<b>3 - Antalgiques, Antispasmodiques</b>							
Paracétamol		orale	lyophilisat oral 500 mg	32			
Paracétamol		orale	gélule 500 mg	100			
Tramadol (opioïde)		orale	comprimé 200 mg LP	30			I
Morphine chlorhydrate		parentérale	ampoule 10 mg / ml	10			Stupéfiant
<b>7) - Infectiologie Parasitologie</b>							
Amoxicilline		orale	gélule 500 mg	48			I
Amoxicilline + Acide Clavulanique		orale	comprimé 500 mg	48			I
Azithromycine		orale	comprimé 250 mg	12			I

Lieu et date :

Signature du capitaine :

Visa de l'Autorité compétente :

**ANNEXE 217-3.A.4**  
(arrêtés des 23/01/04 et 25/09/07)

**SAC MÉDICAL D'URGENCE**  
**SAC MÉDICAL D'URGENCE : médicaments**

<b>Principe Actif</b> <b>Dénomination Commune Internationale (DCI)</b> (*) Groupe Générique	<b>Voie</b> <b>d'Administration</b>	<b>Forme</b> <b>Composition</b>	<b>Quantité</b>	<b>Liste</b>
<b><u>1) Cardiologie</u></b>				
Atropine	parentérale	ampoule 0,5 mg / 1 ml	2	I
Epinéphrine	parentérale	ampoule 1 mg / 1 ml	2	I
Epinéphrine	parentérale	ampoule 5 mg/5 ml	5	I
Furosémide	parentérale	ampoule 20 mg / 2 ml	4	II
Trinitrine	buccale	flacon pulvérisation 0,15 mg / dose	1	II
Lidocaïne	parentérale	seringue pré-remplie 100 mg / 5 ml	2	II
Digoxine	parentérale	ampoule 0,5 mg / 2 ml	2	I
Amiodarone	parentérale	ampoule 150 mg / 3 ml	2	I
Adénosine triphosphate	parentérale	ampoule 20 mg / 2 ml	2	I
Magnésium Sulfate	parentérale	ampoule 1,5 g / 10 ml	2	
Atenolol	parentérale	ampoule 5 mg / 10 ml	1	I
Urapidil	parentérale	ampoule 25 mg / 5 ml	2	I
Héparine	parentérale	flacon 25 000 UI / 5 ml	1	I
Acide acétylsalicylique	parentérale	ampoule 500 mg	1	
<b><u>2) Gastro-Entérologie</u></b>				
Métoclopramide	parentérale	ampoule 10 mg / 2 ml	1	II
<b><u>3) Antalgiques - Antipyrétiques - Antispasmodiques – Anti-inflammatoires</u></b>				
Kétoprofène (*)	parentérale	ampoule 100 mg IV ou IM	1	II
Paracétamol	parentérale	flacon 1 g / 100 ml	1	II
Tramadol (opioïde)	parentérale	ampoule 100 mg / 2 ml	1	I
Morphine chlorhydrate	parentérale	ampoule 10 mg / ml	2	Stupéfiant
<b><u>4) Psychiatrie - Neurologie</u></b>				
Diazépam	parentérale	ampoule 10 mg / 2 ml	2	I
Cyamémazine	parentérale	ampoule 50 mg / 5 ml	2	I
Naloxone	parentérale	ampoule 0,4 mg / ml	5	I
<b><u>5) Allergologie</u></b>				
Méthyl prednisolone	parentérale	ampoule 120 mg	1	I
Hydroxyzine	parentérale	ampoule 100 mg / 2 ml	1	I
<b><u>6) Pneumologie</u></b>				
Salbutamol	inhalation	flacon pressurisé 100 mcg / bouffée - 200 doses	1	I
Salbutamol	parentérale	ampoule 0,5 mg / 1 ml	2	I
Salbutamol	nébulisation	unidose 5mg/2ml	2	I
Béclométasone	inhalation	flacon pressurisé 250 mg / dose	1	I
<b><u>7) Réanimation</u></b>				
Oxygène médical	inhalation	bouteille 200 bars (2 l), munie d'un robinet avec manodétendeur-débitmètre de 0 à 15 l. / min et prises normalisées	1	
Chlorure de sodium	parentérale	solution pour perfusion 0,9 % 250 ml	2	
Glucose	parentérale	solution pour perfusion 5 % 250 ml	2	

<b>Principe Actif</b> <b>Dénomination Commune Internationale (DCI)</b> (*) Groupe Générique	<b>Voie d'Administration</b>	<b>Forme Composition</b>	<b>Quantité</b>	<b>Liste</b>
Hydroxyéthylamidon	parentérale	solution pour perfusion, poche 500ml	3	
Glucose hypertonique	parentérale	ampoule 30 % - 10 ml	5	
Eau pour préparation injectable	parentérale	ampoule 20 ml	2	

### SAC MÉDICAL D'URGENCE : Matériel

<b>Article</b>	<b>Présentation</b>	<b>Quantité</b>	<b>Remarques</b>
<b><u>1) Matériel de réanimation</u></b>			
Insufflateur manuel avec masque facial (taille 4 & 5) et réservoir à oxygène	unité	1 <sup>12</sup>	Type Ambu® (1)
Canules de « Guedel » (taille 3 et 4)	unité	1 <sup>10</sup>	
Pompe d'aspiration manuelle pour désobstruction des voies aériennes supérieures	unité	1 <sup>10</sup>	Type Ambu® (1) Twin Pump
Canule d'aspiration « Yankauer »	unité	2	
Sonde d'aspiration	unité	2	Calibre 14 FG
Masque à oxygène adulte (à haute & moyenne concentration) avec tubulure	unité	2	Usage unique
Nébuliseur avec masque aérosol et tubulure	unité	2	Usage unique
Laryngoscope avec lames Mc. Intosh	unité	1	Petite, moyenne, grande
Sonde endotrachéale	unité	1	Taille : 5, 6, 7, 8
Pincettes de Magill	unité	1	
Mandrin flexible pour sonde endotrachéale	unité	1	
<b><u>2) Instruments</u></b>			
Ciseaux fort de lingère	unité	1	
Ciseaux droit à pansement	Set stérile	1	Usage unique
Clamp ombilical	unité	1	Usage unique
Gants de chirurgie poudrés, stériles	paire	2	Taille 7,5 et 8,5
Set de drainage thoracique avec valve double aspirante/foulante	Set stérile	1	Recommandé
<b><u>3) Matériel d'examen et de surveillance médicale</u></b>			
Lampe stylo	unité	1	
Bandelettes réactives pour glycémie capillaire (AVEC LECTEUR)	boîte	1	Avec lancettes capillaires sécurité
Stéthoscope	unité	1	
Tensiomètre	unité	1	Manuel ou automatique (type OMRON® (1)) à brassard huméral
Gants d'examen, non stériles	paire	2	Taille M et L
Fiche d'observation médicale	unité	2	Pour téléconsultation médicale
Fiche médicale pour évacuation	unité	2	
<b><u>4) Matériel d'injection et de perfusion</u></b>			
Compresse de gaze stériles	paquet de 5	2	Taille moyenne
Chlorhexidine – Benzalkonium. Chl. – Alco. Benzylque	locale	1	Flacon 40 ml

<sup>12</sup> Si déjà présent dans la dotation du navire, un seul exemplaire est obligatoire à bord, conditionné dans le Sac Médical d'Urgence.

Article	Présentation	Quantité	Remarques
Aiguille à injection stérile :			Usage unique
- sous-cutanée (25 G – 0,5 x 16)	unité	4	
- intra-veineuse (23 G – 0,6 x 25)	unité	4	
- intra-musculaire (21 G – 0,8 x 40)	unité	4	
- trocards (19 G – 1,1 x 40)	unité	4	
Champ adhésif transparent (10 cm x 14 cm)	unité	2	Fixation de cathéter
Cathéter IV court :			
- 20 G		2	
- 18 G		2	
- 16 G		2	
Seringue :			Usage unique
- 1 ml	unité	2	
- 5 ml	unité	2	
- 10 ml	unité	2	
Nécessaire à perfusion	Set stérile	2	Avec site d'injection
Garrot en caoutchouc pour voie veineuse	unité	1	
Collecteur d'aiguilles	unité	1	0,45 l.
<b>5) Trousse de Premiers Secours</b>			
Compresses de gaze stériles	paquet de 5	2	Taille moyenne
Chlorhexidine – Solution aqueuse	unidose 0,05 %	2	
Coussin Hémostatique	unité	1	Type CHUT <sup>®</sup> (1)
Bande de crêpe (10 cm)	rouleau de 4 m	1	Type Velpeau <sup>®</sup> (1)
Bande auto-adhésive (10 cm)	rouleau de 4 m	1	Type Coheban <sup>®</sup> (1)
Pansement adhésif	boîte	1	Assortiment 3 tailles
Gants d'examen, non stériles	paire	4	Taille M et L
<b>6) Matériel de téléconsultation cardiologique</b> <sup>(13)</sup>			
Appareil d'enregistrement ambulatoire et événementiel de tracés ECG avec transmission par INMARSAT ou HF comprenant :	unité	1 <sup>14</sup>	Possibilité de branchement sur l'ordinateur du bord non obligatoire.
- le branchement au réseau INMARSAT ou HF			
- le matériel permettant d'effectuer les dérivations standard classiques aux membres			

<sup>13</sup> En l'absence d'autre appareil électrocardiogramme/scope avec fonction de télétransmission.

<sup>14</sup> Si déjà présent dans la dotation du navire, un seul exemplaire est obligatoire à bord, conditionné dans le Sac Médical d'Urgence.

**ANNEXE 217-3.A.5**  
(arrêtés des 23/01/04, 25/09/07 et 16/09/09)

**Dotation médicale A**

Bon de Commande pour Constitution / Renouvellement  
Service de Santé des Gens de Mer - Direction des Affaires Maritimes

<b>Armement :</b> <b>Navire :</b> <b>Nom du Capitaine / Armateur :</b> <b>Adresse :</b>	<b>Etablissement Pharmaceutique/Pharmacien</b>	
	<b>Nom :</b>  <b>Adresse :</b>	(Tampon humide)

Principe actif (DCI) (Groupe Générique)	Nom de spécialité délivrée	Voie d'administration	Forme - Composition	Quantité réglementaire	Quantité demandée	Quantité délivrée	Liste
<b>1) Cardiologie</b>							
Atropine		parentérale	ampoule 0,5 mg / 1 ml	10			I
Epinéphrine		parentérale	ampoule 1 mg / 1 ml	10			I
Furosémide		parentérale	ampoule 20 mg / 2 ml	10			II
Trinitrine		buccale	flacon pulvérisation. 0,15 mg / dose	2			II
Isosorbide dinitrate (*)		orale	comprimé 20 mg Libération prolongée	60			II
Nitrendipine (*)		orale	comprimé 10 mg	28			I
Aténolol (*)		orale	comprimé 50 mg	28			I
Amiodarone (*)		orale	comprimé 200 mg	30			I
Acide acétylsalicylique		orale	sachet 250 mg	20			
Enoxaparine sodique		sous-cutanée	ampoule 6000 UI antiXa / 0,6 ml	6			I
Flavonoïdes – Diosmine (*)		orale	comprimé 500 mg	60			
Méthylergométrine		parentérale	ampoule 0.2 mg / 1 ml à conserver au froid	3			I
<b>2) Gastro-Entérologie</b>							

<b>Armement :</b> <b>Navire :</b> <b>Nom du Capitaine / Armateur :</b> <b>Adresse :</b>	<b>Etablissement Pharmaceutique/Pharmacien</b>	
	<b>Nom :</b>  <b>Adresse :</b>	(Tampon humide)

Principe actif (DCI) (Groupe Générique)	Nom de spécialité délivrée	Voie d'administration	Forme - Composition	Quantité réglementaire	Quantité demandée	Quantité délivrée	Liste
Charbon et levure		orale	gélule 100 mg	100			
Hydroxydes d'aluminium et de magnésium		orale	comprimé 400 mg	120			
Nifuroxazide (*)		orale	gélule 200 mg	56			II
Lopéramide (*)		orale	lyophilisat oral 2 mg	60			II
Métopimazine		orale	lyophilisat oral 7.5 mg	16			II
Pansement intestinal à base d'Attapulgite		orale	sachet 3 g	60			
Carraghénates, dioxyde titane, oxyde de zinc		rectale	suppositoire	24			
Carraghénates, dioxyde titane, oxyde de zinc		rectale	tube crème 20 g	2			
Oméprazole		orale	comprimé 20 mg	28			II
Huile de paraffine associée		orale	unidose 15 g gel oral	36			
Lavement hydrogénophosphates		rectale	unidose 130 ml	4			
<b>3) Antalgiques - Antipyrétiques - Antispasmodiques – Anti-inflammatoires</b>							
Colchicine		orale	comprimé 1 mg	40			I
Kétoprofène (*)		orale	comprimé 100 mg	60			II
Kétoprofène (*)		parentérale	ampoule 100 mg / 2 ml	2			II
Paracétamol		orale	lyophilisat oral 500 mg	32			
Paracétamol		orale	gélule 500 mg	100			
Tramadol (opioïde)		orale	comprimé 200 mg LP	30			I
Morphine chlorhydrate		parentérale	ampoule 10 mg / ml	10			Stupéfiant
Ergotamine et Caféine		orale	comprimé 1 mg	20			I
Phloroglucinol (*)		sublinguale	lyophilisat oral 80 mg	30			
Kétoprofène (*)		locale	tube pommade 60 g	1			II

<b>Armement :</b> <b>Navire :</b> <b>Nom du Capitaine / Armateur :</b> <b>Adresse :</b>	<b>Etablissement Pharmaceutique/Pharmacien</b>	
	<b>Nom :</b>	(Tampon humide)
<b>Adresse :</b>		

Principe actif (DCI) (Groupe Générique)	Nom de spécialité délivrée	Voie d'administration	Forme - Composition	Quantité réglementaire	Quantité demandée	Quantité délivrée	Liste
<b>4) Psychiatrie - Neurologie</b>							
Diazépam (*)		orale	comprimé 5 mg	40			I
Diazépam		parentérale	ampoule 10 mg / 2 ml	6			I
Méprobamate		parentérale	ampoule 400 mg / 5 ml	10			I
Méprobamate		orale	comprimé 250 mg	30			I
Zopiclone (*)		orale	comprimé 7,5 mg	42			I
Cyamémazine		parentérale	ampoule 50 mg / 5 ml	10			I
Naloxone		parentérale	ampoule 0,4 mg / ml	10			I
Scopolamine		Transdermique	dispositif 1,5 mg	10			I
Dimenhydrinate		orale	Comprimé 50 mg	30			
<b>5) Allergologie</b>							
Desloratadine		orale	comprimé 5 mg	15			II
Méthyl prednisolone		parentérale	ampoule 40 mg / 2ml	5			I
Prednisolone		orale	comprimé 5 mg	30			I
<b>6) Pneumologie</b>							
Oxéladine		orale	Gélule LP 40 mg	60			II
Acétylcystéine		orale	sachet 200 mg	30			
Salbutamol		inhalation	flacon pressurisé 100 mcg / bouffée - 200 doses	2			I
Terbutaline		parentérale	ampoule 0,5 mg / 1 ml	8			I
Terbutaline ou Salbutamol		nébulisation	unidose 5mg/2ml	20			I
<b>7) Infectiologie Parasitologie</b>							
Amoxicilline (*)		orale	gélule 500 mg	48			I
Amoxicilline + Acide Clavulanique (*)		orale	comprimé 500 mg	48			I
Azithromycine		orale	comprimé 250 mg	12			I
Ceftriaxone (*)		parentérale	ampoule 1g / 3,5 ml	6			I

<b>Armement :</b> <b>Navire :</b> <b>Nom du Capitaine / Armateur :</b> <b>Adresse :</b>	<b>Etablissement Pharmaceutique/Pharmacien</b>	
	<b>Nom :</b>	(Tampon humide)
	<b>Adresse :</b>	

Principe actif (DCI) (Groupe Générique)	Nom de spécialité délivrée	Voie d'administration	Forme - Composition	Quantité réglementaire	Quantité demandée	Quantité délivrée	Liste
Oxacilline		orale	gélule 500 mg	12			I
Aciclovir (*)		orale	comprimé 200 mg	50			I
Ofloxacin (*)		orale	comprimé 200 mg	20			I
Métronidazole		orale	comprimé 250 mg	40			I
Albendazole		orale	comprimé 400 mg	4			I
Vaccin tétanique adsorbé		parentérale	seringue pré-remplie 0,5 ml (à conserver au froid)	5			
Méfloquine		orale	comprimé 250 mg	16			I
Quinine		parentérale	ampoule 500 mg / 4ml	6			I
Quinine		orale	comprimé 500 mg	36			I
Osetamivir (**)		orale	gélule 75 mg	60			I
<b>8) Réanimation</b>							
Oxygène médical		inhalation	bouteille 200 bars (5 l.), munie d'un robinet avec manodétenteur-débitmètre de 0 à 15 l. / min et prises normalisées	2			
Chlorure de sodium		parentérale	solution pour perfusion 0,9% - 500 ml	3			
Bicarbonate de Sodium		parentérale	solution pour perfusion 1,4% - 500 ml	3			
Glucose		Parentérale	solution pour perfusion 5% - 500 ml	3			
Hydroxyethylamidon		Parentérale	solution pour perfusion poche 500 ml	3			
Glucose hypertonique		parentérale	ampoule 30% - 10 ml	4			
Chlorure de Potassium		orale	comprimé 600 mg	30			

<b>Armement :</b> <b>Navire :</b> <b>Nom du Capitaine / Armateur :</b> <b>Adresse :</b>	<b>Etablissement Pharmaceutique/Pharmacien</b>	
	<b>Nom :</b>  <b>Adresse :</b>	(Tampon humide)

Principe actif (DCI) (Groupe Générique)	Nom de spécialité délivrée	Voie d'administration	Forme - Composition	Quantité réglementaire	Quantité demandée	Quantité délivrée	Liste
<b>9) Dermatologie</b>							
Chlorhexidine		locale	solution aqueuse - unidose 5ml - 0,05 %	48			
Chlorhexidine		locale	solution alcoolisée 0,5 %	500 ml			
Hexamidine – Chlorhexidine - Chlorocrésol		locale	solution moussante	500 ml			
Mupirocine		locale	pommade 2 % - tube 15 g	3			
Bétaméthasone		locale	Crème 0,1%– tube 15 g	2			I
Econazole (*)		locale	crème – tube 30 g	3			I
Néomycine – Polymyxine B – Nystatine		vaginale	capsule	6			
Sulfadiazine argentique		locale	tube 50 g	4			I
Trolamine		locale	tube 93 g	2			
Ecran solaire		locale	crème IP ≥ 30 - tube	4			
Lindane		locale	crème 1 % - flacon 150 ml	2			
Scabicide (benzoate de benzyle et Sulfiram)		locale	lotion-flacon 125 ml	4			
Ivermectine		orale	comprimé 3 mg	4			
<b>10) Ophtalmologie</b>							
Acide Borique - Borate de Sodium		collyre	collyre unidose 10 ml	24			
Hexamidine		collyre	flacon 0,6 ml - 0,1 %	20			
Dexaméthazone + Oxytétracycline		Collyre	Pommade – unidose	24			I
Rifamycine		pommade	Pommade ophtalmique tube 5g	20			
Ciprofloxacine		collyre	flacon 5 ml-0,3 %	2			I
Indométacine		collyre	collyre unidose 0,1%	20			I
Aciclovir (*)		collyre	pommade 3 % - tube 4,5g	1			I

<b>Armement :</b> <b>Navire :</b> <b>Nom du Capitaine / Armateur :</b> <b>Adresse :</b>	<b>Etablissement Pharmaceutique/Pharmacien</b>	
	<b>Nom :</b>	(Tampon humide)
	<b>Adresse :</b>	

Principe actif (DCI) (Groupe Générique)	Nom de spécialité délivrée	Voie d'administration	Forme - Composition	Quantité réglementaire	Quantité demandée	Quantité délivrée	Liste
Atropine		collyre	10 ml – 0.5%	1			I
Acétazolamide		orale	comprimé 250 mg	24			I
Pilocarpine		Collyre	10 ml - 1 %	1			
Tétracaïne		Collyre	Collyre unidose 4mg	1			
Fluoresceïne		Collyre	Collyre unidose 0,5 %	10			I
<b>11) Oto-Rhino-Laryngologie - Stomatologie</b>							
Ofloxacin		locale	Solution auriculaire unidose 1,5 mg / 0,5 ml	20			I
Phénazone - Licocaïne		locale	Solution auriculaire 15 ml	1			
Chlorhexidine – Chlorobutanol		bain de bouche	flacon 15 ml	12			
Hexamidine tétracaïne		orale	collutoire	2			

<b>Armement :</b> <b>Navire :</b> <b>Nom du Capitaine / Armateur :</b> <b>Adresse :</b>	<b>Etablissement Pharmaceutique/Pharmacien</b>	
	<b>Nom :</b>  <b>Adresse :</b>	(Tampon humide)

Principe actif (DCI) (Groupe Générique)	Nom de spécialité délivrée	Voie d'administration	Forme - Composition	Quantité réglementaire	Quantité demandée	Quantité délivrée	Liste
<b>12) Anesthésiques locaux</b>							
Lidocaïne		locale	Solution injectable - 1 % - 20 ml	2			
Lidocaïne Prilocaine	-	locale	Pansement adhésif cutané 5% Boîte de 1	2			
Anesthésique - Antiseptique dentaire : amyléine chlorhydrate-lévomenthol		locale	Solution 4 ml	1			
Choline salicylate – Cetalkonium chlorure		locale	gel buccal 15 g	1			

Les médicaments, le matériel médical de cette liste sont obligatoires pour la dotation médicale du Navire : .....

Selon la Réglementation Française (Arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires), ce navire doit être équipé de la Dotation Médicale A.

<b>Commande établie par le capitaine ou le responsable des soins à bord</b> <b>Nom :</b> <b>Fonction :</b>  <div style="text-align: right;"><i>Signature</i></div>
--

<b>Procuration</b>
<b>Le Capitaine / Armement :</b>  <div style="text-align: right;"><i>Signature</i></div> <b>donne procuration à : M./Mme.</b> (nom - prénom) <span style="float: right;"><i>Signature</i></span>

## Dotation médicale B

Bon de Commande pour Constitution / Renouvellement  
Service de Santé des Gens de Mer - Direction des Affaires Maritimes

<b>Armement :</b> <b>Navire :</b> <b>Nom du Capitaine / Armateur :</b> <b>Adresse :</b>	<b>Etablissement Pharmaceutique/Pharmacien</b>	
	<b>Nom :</b>	(Tampon humide)
	<b>Adresse :</b>	

Principe actif (DCI) (Groupe Générique)	Nom de spécialité délivrée	Voie d'administration	Forme - Composition	Quantité réglementaire	Quantité demandée	Quantité délivrée	Liste
<b>1) Cardiologie</b>							
Atropine		parentérale	ampoule 0,5 mg / 1 ml	10			I
Epinéphrine		parentérale	ampoule 1 mg / 1 ml	10			I
Furosémide		parentérale	ampoule 20 mg / 2 ml	4			II
Trinitrine		buccale	flacon pulvérisation. 0,15 mg / dose	1			II
Isosorbide dinitrate (*)		orale	comprimé 20 mg Libération prolongée	60			II
Nitrendipine (*)		orale	comprimé 10 mg	28			I
Acide acétylsalicylique		orale	sachet 250 mg	20			
Méthylergométrine		parentérale	ampoule 0.2 mg / 1 ml à conserver au froid	3			I
<b>2) Gastro-Entérologie</b>							
Charbon et levure		orale	gélule 100 mg	40			
Hydroxydes d'aluminium et de magnésium		orale	comprimé 400 mg	40			
Nifuroxazide (*)		orale	gélule 200 mg	28			II
Lopéramide (*)		orale	lyophilisat oral 2 mg	20			II
Métopimazine		orale	lyophilisat oral 7.5 mg	16			II
Carraghénates, dioxyde titane, oxyde de zinc		rectale	suppositoire	12			

<b>Armement :</b> <b>Navire :</b> <b>Nom du Capitaine / Armateur :</b> <b>Adresse :</b>	<b>Etablissement Pharmaceutique/Pharmacien</b>	
	<b>Nom :</b>	(Tampon humide)
	<b>Adresse :</b>	

Principe actif (DCI) (Groupe Générique)	Nom de spécialité délivrée	Voie d'administration	Forme - Composition	Quantité réglementaire	Quantité demandée	Quantité délivrée	Liste
Carraghénates, dioxyde titane, oxyde de zinc		rectale	tube crème 20 g	1			
Oméprazole		orale	comprimé 20 mg	7			II
Huile de paraffine associée		orale	unidoses 15 g gel oral	9			
<b>3) Antalgiques - Antipyrétiques - Antispasmodiques – Anti-inflammatoires</b>							
Kétoprofène (*)		orale	comprimé 100 mg	30			II
Paracétamol		orale	lyophilisat oral 500 mg	16			
Paracétamol		orale	gélule 500 mg	100			
Tramadol (opioïde)		orale	comprimé 200 mg LP	30			I
Morphine chlorhydrate		parentérale	ampoule 10 mg / ml	10			Stupéfiant
Phloroglucinol (*)		sublinguale	lyophilisat oral 80 mg	20			
Kétoprofène (*)		locale	tube pommade 60 g	1			II
<b>4) Psychiatrie - Neurologie</b>							
Diazépam		parentérale	ampoule 10 mg / 2 ml	6			I
Méprobamate		orale	comprimé 250 mg	30			I
Cyamémazine		parentérale	ampoule 50 mg / 5 ml	5			1
Scopolamine		Transdermique	dispositif 1,5 mg	5			1
Dimenhydrinate		orale	comprimé 50 mg	30			
<b>5) Allergologie</b>							
Desloratadine		orale	comprimé 5 mg	15			II
Méthyl prednisolone		parentérale	ampoule 40 mg / 2ml	5			I
<b>6) Pneumologie</b>							
Oxéladine		orale	Gélule LP 40 mg	60			II
Acétylcystéine		orale	sachet 200 mg	30			
Salbutamol		inhalation	flacon pressurisé 100 mcg /	2			I

<b>Armement :</b> <b>Navire :</b> <b>Nom du Capitaine / Armateur :</b> <b>Adresse :</b>	<b>Etablissement Pharmaceutique/Pharmacien</b>	
	<b>Nom :</b>	(Tampon humide)
	<b>Adresse :</b>	

Principe actif (DCI) (Groupe Générique)	Nom de spécialité délivrée	Voie d'administration	Forme - Composition	Quantité réglementaire	Quantité demandée	Quantité délivrée	Liste
Terbutaline		parentérale	bouffée - 200 doses				I
Terbutaline ou Salbutamol		nébulisation	ampoule 0,5 mg / 1 ml unidoses 5mg/2ml	8 20			I
<b>7) Infectiologie Parasitologie</b>							
Amoxicilline (*)		orale	gélule 500 mg	24			I
Amoxicilline + Acide Clavulanique (*)		orale	comprimé 500 mg	24			I
Azithromycine		orale	comprimé 250 mg	12			I
Oxacilline		orale	gélule 500 mg	12			I
Ofloxacin (*)		orale	comprimé 200 mg	10			I
Métronidazole		orale	comprimé 250 mg	20			I
Vaccin tétanique adsorbé		parentérale	seringue pré-remplie 0,5 ml (à conserver au froid)	2			
Méfloquine		orale	comprimé 250 mg	8			I
Quinine		parentérale	ampoule 500 mg / 4ml	3			I
Quinine		orale	comprimé 500 mg	18			I
<b>8) Réanimation</b>							
Oxygène médical		inhalation	bouteille 200 bars (5 l.), munie d'un robinet avec manodétendeur-débitmètre de 0 à 15 l. / min et prises normalisées	1			

<b>Armement :</b> <b>Navire :</b> <b>Nom du Capitaine / Armateur :</b> <b>Adresse :</b>	<b>Etablissement Pharmaceutique/Pharmacien</b>	
	<b>Nom :</b>  <b>Adresse :</b>	(Tampon humide)

Principe actif (DCI) (Groupe Générique)	Nom de spécialité délivrée	Voie d'administration	Forme - Composition	Quantité réglementaire	Quantité demandée	Quantité délivrée	Liste
<b>9) Dermatologie</b>							
Chlorhexidine		locale	solution aqueuse - unidose 5ml - 0,05 %	32			
Chlorhexidine		locale	solution alcoolisée 0,5 %	250 ml			
Hexamidine – Chlorhexidine - Chlorocrésol		locale	solution moussante	250 ml			
Mupirocine		locale	pommade 2 % - tube 15 g	1			
Bétaméthasone		locale	Crème 0,1%– tube 15 g	1			I
Econazole (*)		locale	crème – tube 30 g	1			I
Néomycine – Polymyxine B – Nystatine		vaginale	capsule	6			
Sulfadiazine argentique		locale	tube 50 g	1			I
Trolamine		locale	tube 93 g	2			
<b>10) Ophtalmologie</b>							
Acide Borique - Borate de Sodium		collyre	collyre unidose 10 ml	16			
Hexamidine		collyre	flacon 0,6 ml - 0,1 %	10			
Dexaméthazone + Oxytétracycline		Collyre	Pommade – unidose	12			I
Rifamycine		pommade	Pommade ophtalmique tube 5g	10			
Pilocarpine		Collyre	10 ml - 1 %	1			
Tétracaïne		Collyre	Collyre unidose 4mg	10			
Fluoresceïne		Collyre	Collyre unidose 0,5 %	5			I

<b>Armement :</b> <b>Navire :</b> <b>Nom du Capitaine / Armateur :</b> <b>Adresse :</b>	<b>Etablissement Pharmaceutique/Pharmacien</b>	
	<b>Nom :</b>  <b>Adresse :</b>	(Tampon humide)

Principe actif (DCI) (Groupe Générique)	Nom de spécialité délivrée	Voie d'administration	Forme - Composition	Quantité réglementaire	Quantité demandée	Quantité délivrée	Liste
<b>11) Oto-Rhino-Laryngologie - Stomatologie</b>							
Ofloxacin		locale	Solution auriculaire unidose 1,5 mg / 0,5 ml	20			I
Phénazone - Licocaïne		locale	Solution auriculaire 15 ml	1			
Chlorhexidine – Chlorobutanol		bain de bouche	flacon 15 ml	12			
Hexamidine tétracaïne		orale	collutoire	2			
<b>12) Anesthésiques locaux</b>							
Anesthésique - Antiseptique dentaire : amyléine chlorhydrate-lévomenthol		locale	Solution 4 ml	2			
Choline salicylate – Cetalkonium chlorure		locale	gel buccal 15 g	1			
Lidocaïne		locale	Solution injectable - 1 % - 20 ml	1			

Les médicaments, le matériel médical de cette liste sont obligatoires pour la dotation médicale du Navire : .....

Selon la Réglementation Française (Arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires), ce navire doit être équipé de la Dotation Médicale A.

<b>Commande établie par le capitaine ou le responsable des soins à bord</b>  <b>Nom :</b>  <b>Fonction :</b>  <div style="text-align: right;"><i>Signature</i></div>
--

<b>Procuration</b>
<b>Le Capitaine / Armement :</b>  <div style="text-align: right;"><i>Signature</i></div> <b>donne procuration à : M./Mme.</b> (nom - prénom) <span style="float: right;"><i>Signature</i></span>

## Dotation médicale C

Bon de Commande pour Constitution / Renouvellement  
Service de Santé des Gens de Mer - Direction des Affaires Maritimes

<b>Armement :</b> <b>Navire :</b> <b>Nom du Capitaine / Armateur :</b> <b>Adresse :</b>	<b>Etablissement Pharmaceutique/Pharmacien</b>	
	<b>Nom :</b>  <b>Adresse :</b>	(Tampon humide)

Principe actif (DCI) (Groupe Générique)	Nom de spécialité délivrée	Voie d'administration	Forme - Composition	Quantité réglementaire	Quantité demandée	Quantité délivrée	Liste
<b>1) Cardiologie</b>							
Trinitrine		buccale	flacon pulvérisation. 0,15 mg / dose	1			II
Epinéphrine		parentérale	Seringue auto-injectable 1 mg / 1 ml à conserver au froid ou seringue auto-injectable 0,3 mg / 0,3 ml	1  2			
Méthylergométrine		orale	comprimé 0,125 mg	20			I
Acide acétylsalicylique		orale	sachet 250 mg	20			
Alginate de calcium		locale	boîte (5 sachets)	2			
<b>2) Gastro-Entérologie</b>							
Lopéramide (*)		orale	lyophilisat oral 2 mg	20			II
Dimenhhydrinate		orale	comprimé 50 mg	15			
Métopimazine		orale	lyophilisat oral 7.5 mg	16			II

<b>Armement :</b> <b>Navire :</b> <b>Nom du Capitaine / Armateur :</b> <b>Adresse :</b>	<b>Etablissement Pharmaceutique/Pharmacien</b>	
	<b>Nom :</b>  <b>Adresse :</b>	(Tampon humide)

Principe actif (DCI) (Groupe Générique)	Nom de spécialité délivrée	Voie d'administration	Forme - Composition	Quantité réglementaire	Quantité demandée	Quantité délivrée	Liste
<b>3) Antalgiques - Antipyrétiques - Antispasmodiques – Anti-inflammatoires</b>							
Paracétamol		orale	lyophilisat oral 500 mg	16			
Paracétamol		orale	gélule 500 mg	16			
Phloroglucinol (*)		sublinguale	lyophilisat oral 80 mg	10			
<b>9) Dermatologie</b>							
Chlorhexidine		locale	solution aqueuse - unidose 5ml - 0,05 %	16			
Trolamine		locale	tube 93 g	1			
<b>10) Ophtalmologie</b>							
Hexamidine		collyre	flacon 0,6 ml - 0,1 %	10			

Les médicaments, le matériel médical de cette liste sont obligatoires pour la dotation médicale du Navire : .....

Selon la Réglementation Française (Arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires), ce navire doit être équipé de la Dotation Médicale A.

<b>Commande établie par le capitaine ou le responsable des soins à bord</b>	
<b>Nom :</b>	
<b>Fonction :</b>	<i>Signature</i>

<b>Procuration</b>	
<b>Le Capitaine / Armement :</b>	
	<i>Signature</i>
<b>donne procuration à : M./Mme.</b>	
(nom - prénom)	<i>Signature</i>

**ANNEXE 217-3.A.6**  
(créée par arrêté du 23/01/04)

**FICHE D'OBSERVATION MEDICALE DE TELE CONSULTATION**

Pour accéder à la fiche d'observation médicale de télé-consultation en format pdf,  
cliquer [ici](#)

Cette fiche est également disponible en **formulaire Word**



## FICHE D'OBSERVATION MÉDICALE Téléconsultation

Date :  
Heure :

Responsable des soins :

Fonction à bord :

### NAVIRE

NOM :

Indicatif Radio :

ARMEMENT :

Pavillon :  F  Autre :

POSITION :

Type de navire :

COORDONNÉES :

PORT D'ORIGINE :

Date/Délai :

DESTINATION :

Date/Délai :

ESCALE PRÉVUE :

Date/Délai :

POSSIBLE :

Date/Délai :

### PATIENT

NOM :

PRÉNOM :

Né(e) le :

Age :

Sexe :  M  F

Nationalité :  F

Autre :

Fonction à bord :

Commandant

Second capitaine

Lieutenant

Chef mécanicien

Marin pêcheur

Matelot

Passager

Plaisancier

N° Immatriculation :

Autre

### COMMUNICATION CCMM

<input type="checkbox"/> INMARSAT	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>
Tél./Télex :	Mini-M
Fax :	
Code satellite	Phonie      Télax
<input type="checkbox"/> Atlantique E	(0 00) 871    0581
<input type="checkbox"/> Atlantique W	(0 00) 874    0584
<input type="checkbox"/> Pacifique	(0 00) 872    0582
<input type="checkbox"/> Océan Indien	(0 00) 873    0583

CROSS

Phonie

Conférence à 3

Qualité liaison : / 5

Relais

Téléx  Fax

OOSTENDE  BERNE  MONACO Radio

Autre Station Radio :

APPELANT

Commandant

Second

Capitaine

Lieutenant

Patient

Médecin

Infirmier

Tél./GSM :

Internet :

Mél :

### CIRCONSTANCES

Date de début ou de survenue :

MALADIE

ACCIDENT

INTOXICATION

*Histoire de la maladie*

*Lieu et Mécanisme*

*Lieu, Toxique et Mécanisme*

*Volontaire*

*Accidentelle*

ANTÉCÉDENTS

TRAITEMENT EN COURS

SOINS AVANT L'APPEL



217-58

Contusion      Localisation :  
 Plaie            Localisation :

défense  
 contracture

**BASSIN :**

Douleur spontanée

Douleur à la pression

**MEMBRES :**

Localisation et nature des lésions :

**OBSERVATION CLINIQUE**

3/5

POULS : /mn  
 Pression artérielle : Hg / mm  
 Fréquence respiratoire : /mn  
 T° : °C  
 Poids : kg  
 Taille

- Electrocardiogramme**  
 **Image**

*DIAGNOSTIC(S) ÉVOQUÉ(S) par le Médecin CCMM*

**TRAITEMENT PRESCRIT par le Médecin CCMM****PROBLÈMES**

*Médicaments absents ou gestes non réalisables*

- SOINS A BORD**  
 **SOINS A BORD avec Médecin**

- Rendez-vous pour prochain appel :**

**Appel N° 2**

Date :

Heure :

Tél.     Téléx     Fax  
 Mél

**Décision**

Soins à bord  
 SAB avec médecin  
 Débarquement  
 Déroutement  
 EVA Sanitaire  
 EVA Médicale

 Rendez-vous pour prochain appel :**Appel N° 3**

Date :

Heure :

Tél.     Téléx     Fax  
 Mél

**Décision**

Soins à bord  
 SAB avec médecin  
 Débarquement  
 Déroutement  
 EVA Sanitaire  
 EVA Médicale

 Rendez-vous pour prochain appel :**Appel N° 4**

Date :

Heure :

Tél.     Téléx     Fax  
 Mél

**Décision**

Soins à bord  
 SAB avec médecin  
 Débarquement  
 Déroutement  
 EVA Sanitaire  
 EVA Médicale

 Rendez-vous pour prochain appel :

**Appel N° 5**

Date :

Heure :

Tél.     Téléx     Fax  
 Mél

**Décision**

Soins à bord  
 SAB avec médecin  
 Débarquement  
 Détournement  
 EVA Sanitaire  
 EVA Médicale

 **Rendez-vous pour prochain appel :****Appel N° 6**

Date :

Heure :

Tél.     Téléx     Fax  
 Mél

**Décision**

Soins à bord  
 SAB avec médecin  
 Débarquement  
 Détournement  
 EVA Sanitaire  
 EVA Médicale

 **Rendez-vous pour prochain appel :****DÉCISION FINALE**

Date :

Heure :

 **SOINS A BORD** **DÉBARQUEMENT à l'escale** **DÉROUTEMENT** **Accueil à quai****PORT :** Médicalisé Non Médicalisé **ÉVACUATION NON MÉDICALISÉE**

Pays si étranger :

 **ÉVACUATION MÉDICALISÉE****CROSS / MRCC :****Prévenu à :        h**

## CHAPITRE 217-4

### DOCUMENTS MEDICAUX

#### Article 217-4.01

(modifié par arrêté du 09/02/11)

##### *Guides médicaux*

Tout navire pratiquant une navigation de 1<sup>ère</sup>, 2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> catégorie doit être pourvu du guide médical de bord agréé par le ministre chargé de la mer.

A bord de tout navire pratiquant une navigation de 4<sup>ème</sup> ou 5<sup>ème</sup> catégorie, chaque médicament, matériel médical ou antidote composant la dotation médicale doit être accompagné de la notice du fabricant.

Si le navire transporte des marchandises dangereuses, il doit être pourvu, en outre, de la dernière édition du guide O.M.I. des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accident dû à ces marchandises (G.S.M.U.).

#### Article 217-4.02

##### *Registre des stupéfiants*

Le responsable des soins à bord est tenu d'assurer la comptabilité des médicaments classés « stupéfiants » sur un registre spécial, dit « registre des stupéfiants », portant en lettres et en chiffres les entrées et les sorties ainsi que les dates de prescription et le nom des bénéficiaires. Un tel registre est ouvert au nom du navire et authentifié par les détenteurs successifs de date à date. Il doit être présenté avec les ampoules vides pour le renouvellement de la dotation.

#### Article 217-4.03

(modifié par arrêté du 25/09/07)

##### *Cahier médical*

1. Indépendamment du registre des stupéfiants prévu à l'article 217-4.02 ci-dessus, la personne procédant aux soins sous la responsabilité du capitaine inscrit au jour le jour, sur un cahier paraphé réservé à cet effet, tout événement médical survenu à bord en mentionnant le nom du patient, la mention "malade ou accident", l'existence ou non d'une consultation CCMM, la décision (soins à bord / débarquement / détournement / évacuation [port / hôpital]), le nom du responsable et la signature.

Ce cahier, qui ne doit comporter aucun élément de diagnostic relevant du secret médical, est visé par le capitaine à son débarquement ainsi que par le président de la commission de visite annuelle.

2. La tenue du cahier médical ne dispense pas le capitaine de l'inscription circonstanciée sur le livre de bord des événements de mer ayant ou pouvant avoir un effet sur la santé et la sécurité des marins travaillant à bord.

#### Article 217-4.04

(modifié par arrêté du 25/09/07)

##### *Fiche médicale des personnes débarquées malades ou blessées*

Lorsque l'état du blessé ou du malade impose son débarquement, le responsable des soins à bord établit une fiche médicale du modèle représenté en annexe 217-4.A.1, destinée à renseigner le médecin à terre sur les symptômes constatés à bord et sur les médicaments déjà administrés. La Fiche d'Observation Médicale rédigée pour la téléconsultation est remise au patient à son débarquement, à l'attention de son médecin traitant.

**Article 217-4.05***Questionnaire en cas d'accident*

En cas d'accident corporel, le capitaine remplit le questionnaire conçu par la commission d'hygiène et de prévention des accidents du travail des gens de mer, et l'adresse au secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) de l'entreprise d'armement maritime. Il en adresse une copie au médecin des gens de mer du port d'immatriculation du navire.

S'il n'existe pas de CHSCT, le questionnaire est adressé directement au médecin des gens de mer du quartier d'armement du navire.

## ANNEXE 217-4.A.1

FICHE D'EVACUATION MEDICALE - *MEDICAL REPATRIATION FORM*PREMIERE PARTIE (à remplir par le capitaine) - *PART ONE (to be completed by the captain)*

Nom et prénom du marin : \_\_\_\_\_ Nom du navire : \_\_\_\_\_  
*Surname and Christian name(s) of the seaman : Name of the vessel :*

Date de naissance : \_\_\_\_\_ Armateur : \_\_\_\_\_  
*Date of birth Vessel's owner :*  
 Nationalité : \_\_\_\_\_ Fonction à bord : \_\_\_\_\_  
*Nationality : Occupation :*

**PRECISIONS SUR LA MALADIE OU LA BLESSURE**  
***DETAILS OF THE ILLNESS OR THE INJURY***

Date de début de la maladie ou de l'accident : \_\_\_\_\_  
*Date of first occurrence of the illness or the injury :*

Signes principaux - *Principal symptoms* : \_\_\_\_\_

Consultation médicale par radio\* : OUI  NON   
*Radio medical advice\* : Yes No*

**Traitement administré à bord - *Treatment administered on board***

Médicaments utilisés (doses-voies-heures) ; autres soins exécutés :  
*Medication administered (doses-methods-times) ; other care and nursing administered :*

**Etat du malade ou du blessé au moment où il quitte le bord\* :**

*State of health of the patient on leaving the vessel\* :*

- |   |   |
|---|---|
| • Grave <input type="checkbox"/>          | • Debout - <i>Upright</i> <input type="checkbox"/>          |
| <i>Serious</i>                            | • Couché - <i>Stretcher case</i> <input type="checkbox"/>   |
| • Non inquiétant <input type="checkbox"/> | • Inconscient - <i>Unconscious</i> <input type="checkbox"/> |
| <i>Not serious</i>                        | • Conscient - <i>conscious</i> <input type="checkbox"/>     |

**Moyens d'évacuation\* - *Means of evacuation\****

- Aérien (hélicoptère)   
*By air (helicopter)*
- Mer - transfert sur un autre bâtiment   
*By sea - transfered to another vessel*
- Débarquement au premier port touché   
*Disembarkation at first port of call*

*Date Nom du capitaine et signature :*

*\*Cocher la case - Tick the appropriate box*

(verso)

**DEUXIEME PARTIE -PART TWO**

A remplir par le médecin consulté à terre et à expédier **sous pli confidentiel** à :  
*To be completed by the consulting physician on land and to be sent by confidential mail to :*

Monsieur le médecin chef du service de santé des gens de mer  
 3 place de Fontenoy - 75700 PARIS 07 SP - FRANCE

DIAGNOSTIC :

*Diagnosis :*

---



---

Durée prévisible de l'indisponibilité :

*Likely duration of incapacity :*

---



---

Y-a-t'il lieu de prévoir des séquelles\* ? :

OUI

NON

*Any predictable consequential after-effects\* :*

*Yes*

*No*

Y-a-t'il lieu de prévoir un reclassement professionnel\* ? :

OUI

NON

*Any consequential need to regrade professionally\* :*

*Yes*

*No*

Nom et adresse du médecin :

*Name and address of the consulting physician :*

---



---

*Date et Signature :*

\* cocher la case - tick the appropriate box